



सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पोबाड, रोल्पा

लुम्बिनी प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को स्वीकृत

दररेट

स्वीकृत मिति: २०७९ भाद्र ११ गते

Sunchhahri Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं. :- १

रोल्पा जिल्लाभर आ.व. २०७९/०८० को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि, पेन्टर, बज्रकर्मि) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९१०।००	९७५।००	
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९५।००	७३०।००	
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	६८५।००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६२०।००	६५०।००	
५	स्प्रे म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	६७५।००	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
१०	सभै हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	६८५।००	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८८५।००	९३०।००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५१५।००	५४०।००	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५०५।००	५३०।००	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५७०।००	६००।००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	६८५।००	
१८	सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७०५।००	७४०।००	
१९	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	६४०।००	
२०	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५५।००	९००।००	
२१	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७६०।००	८००।००	
२२	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७२०।००	७६०।००	
२३	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		९८०।००	
२४	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		६१५।००	
२५	सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर) / ल्याब टेक्निसियन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोकेको मासिक तलब स्केललाई हट ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारले तोकेको मासिक तलब स्केललाई हट ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	
२६	सुपरभाइजर (सव इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन			

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

लासिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Sunchhahri Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं २

आ.ब. २०७९/०८० को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत					
१)	गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	६६५।००	७२१।००	खानी वा सोतमा
२)	गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	८८५।००	९५९।००	खानी वा सोतमा
३)	बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१७२५।००	१८७०।००	खानी वा सोतमा
(आ) ग्राभेल					
१)	२० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	७७५।००	८४०।००	खानी वा सोतमा
२)	१० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	उ	८४०।००	खानी वा सोतमा
३)	५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	७७५।००	८४०।००	खानी वा सोतमा
४)	स्थानीय खोलाको ग्राभेल(RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	" " "	७४९।००	८१२।००	खानी वा सोतमा
५)	हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२५९०।००	२८०७।००	
इ) बालुवा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१४८९।००	१६१४।००	खानी वा सोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१०६५।००	११५४।००	खानी वा सोतमा
ई)	क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१३८५।००	१५०१।००	खानी वा सोतमा
उ)	क्रसरको चिप्स १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	११७०।००	१२६८।००	खानी वा सोतमा
ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)					
१)	५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्ग मि.	४१०।००	४४४।००	
२)	१२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	४३५।००	४७१।००	
३)	१२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	८६५।००	९३८।००	
४)	२५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५४०।००	५८५।००	
५)	२५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	१०८०।००	११७१।००	
ए) स्टोन डस्ट					
		प्रति घ.मि.		१४५०।००	

सुन्धहरी नगरपालिका
स्थानीय अधिकारी

Suchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं ३

आ.व. २०७९/०८० को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८५५।००	९००।००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७६५।००	८००।००	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४।००	१०९।००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९१।००	१०५।००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४।००	१०८।००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	११०।००	१२७।००	
३	ग्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	११८।००	१२८।००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१११।००	१२०।००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१०५।००	११४।००	
४	ईटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७०००।००	१७८६६।००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१४५००।००	१५२३८।००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स				
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार ३.० मि.मि. सेल्वेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७०।००	२९५।००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.७ मि.मि. सेल्वेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२२०।००	२४०।००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.२ मि.मि. सेल्वेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०१।००	२१८।००	
६	Nonwoven Geotextiles				
	120gsm	प्रति व.मी.		८०।००	
	150gsm	प्रति व.मी.		९०।००	
	200gsm	प्रति व.मी.		१३०।००	
७	ह्युम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	४४२०।००	४४२०।००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	६५००।००	६५००।००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	८३२०।००	८३२०।००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१४०४०।००	१४०४०।००	



Suchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

८	अल्कत्रा (बिटुमेन)				
	Bitumen (VG10)	प्रति के.जी.		नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने	
	Bitumen (VG30)	प्रति के.जी.			
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.	८०।००		
	एण्टी स्ट्रिपिड एजेन्ट	प्रति के.जी.	३९०।००		

[Signature]

लालसिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं ४

आ.व. २०७९/०८० को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी	२६०।००		
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
1	PN 6				
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर		१०९।१४	
	२ " (63mm) Ø	"		१६९।८३	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"		२४३।९८	
	३ " (90mm) Ø	"		३४३।२५	
	४ " (110mm) Ø	"		५०४।७१	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"		६५३।९२	
	५ " (140mm) Ø	"		८२२।२५	
	६ " (160mm) Ø	"		१०७०।१३	
	७ " (180mm) Ø	"		१३५०।८८	
	८ " (200mm) Ø	"		१६६३।६४	
	९ " (225mm) Ø	"		२११२।४४	
	१० " (250mm) Ø	"		२५९४।७२	
	११ " (280mm) Ø	"		३२५४।६२	
	१२ " (315mm) Ø	"		४१२०।५२	
	१४ " (335mm) Ø	"		५२२२।६४	
	१६ " (400mm) Ø	"		६७५२।३२	
	१८ " (450mm) Ø	"		८५४२।१४	
	२० " (500mm) Ø	"		१०५६०।९८	
2	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर		६९।९७	
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"		१०७।६४	
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"		१६५।९५	
	२ " (63mm) Ø	"		२६३।७२	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"		३७३।१५	
	३ " (90mm) Ø	"		५३४।३२	
	४ " (110mm) Ø	"		७९०।२६	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"		१०१८।१०	
	५ " (140mm) Ø	"		१२७४।०४	
	६ " (160mm) Ø	"		१६६२।१५	
	७ " (180mm) Ø	"		२१०९।१५	
	८ " (200mm) Ø	"		२६००।७०	

लगासिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

९ "	(225mm) Ø	"		३२८१५३
१० "	(250mm) Ø	"		४०४२१४८
११ "	(280mm) Ø	"		५०६३८६
१२ "	(315mm) Ø	"		६४१६१२५
१४ "	(335mm) Ø	"		८१५८८२
१६ "	(400mm) Ø	"		१०५६८१६
१८ "	(450mm) Ø	"		१३३३१५२
२० "	(500mm) Ø	"		१६४७०१२
3	PN 12.5			
३/४ "	(25mm) Ø	प्रति मिटर		५११७३
१ "	(32mm) Ø	"		८११९३
१ १/४ "	(40mm) Ø	"		१२९१७७
१ १/२ "	(50mm) Ø	"		२०११२३
२ "	(63mm) Ø	"		३१३१०६
२ १/२ "	(75mm) Ø	"		४४२१८२
३ "	(90mm) Ø	"		६४११०६
४ "	(110mm) Ø	"		९४९१९३
४ १/२ "	(125mm) Ø	"		१२२२१६२
५ "	(140mm) Ø	"		१५३४१४७
६ "	(160mm) Ø	"		२००११८१
७ "	(180mm) Ø	"		२५३११३३
८ "	(200mm) Ø	"		३१२११८६
९ "	(225mm) Ø	"		३९५११८९
१० "	(250mm) Ø	"		४८६२१६४
११ "	(280mm) Ø	"		६०९७५१
१२ "	(315mm) Ø	"		७७९१५८
१४ "	(335mm) Ø	"		९७९११४३
१६ "	(400mm) Ø	"		१२७०३१६२
१८ "	(450mm) Ø	"		१६०६८१६
२० "	(500mm) Ø	"		१९८०९१०५
4	PN 16			
१/२ "	(20mm) Ø	प्रति मिटर		४०१३७
३/४ "	(25mm) Ø	"		६२११९
१ "	(32mm) Ø	"		१०११०६
१ १/४ "	(40mm) Ø	"		१५६१३८
१ १/२ "	(50mm) Ø	"		२४११५९
२ "	(63mm) Ø	"		३७९१७३
२ १/२ "	(75mm) Ø	"		५३६१२०
३ "	(90mm) Ø	"		७७४१७१
४ "	(110mm) Ø	"		११४८१६
४ १/२ "	(125mm) Ø	"		१४८३६४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	५ " (140mm) Ø	"		१८५६५०	
	६ " (160mm) Ø	"		२४३२१०७	
	७ " (180mm) Ø	"		३०६६५४	
	८ " (200mm) Ø	"		३७८७४४	
	९ " (225mm) Ø	"		४७८८१९	
	१० " (250mm) Ø	"		५९०७६४	
	११ " (280mm) Ø	"		७४०७१३	
	१२ " (315mm) Ø	"		९३६०१८०	
	१४ " (335mm) Ø	"		११८७५६८	
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
	प्रति मिटर				
	१/२ " Ø		२००१००	२००१००	
	३/४ " Ø	"	२५०१००	२५०१००	
	१ " Ø	"	३८०१००	३८०१००	
	१ १/४ " Ø	"	५००१००	५००१००	
	१ १/२ " Ø	"	५८५१००	५८५१००	
	२ " Ø	"	७९५१००	७९५१००	
	२ १/२ " Ø	"	१०००१००	१०००१००	
	३ " Ø	"	१२९०१००	१२९०१००	
	४ " Ø	"	१९००१००	१९००१००	
	५ " Ø	"	२४००१००	२४००१००	
	६ " Ø	"	२९००१००	२९००१००	
ख	स्टेनलेस स्टील पाईप				
	३/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६२१००	८६२१००	
	१ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२२१००	१३२२१००	
	१ १/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२२१००	१४२२१००	
	१ १/२ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७०४१००	१७०४१००	
	२ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३०३१००	२३०३१००	
ग	सकेट मिडियम क्लास				
	प्रति गोटा				
	१/२ " Ø		४११००	४११००	
	३/४ " Ø	"	६११००	६११००	
	१ " Ø	"	८०१००	८०१००	
	१ १/४ " Ø	"	१२३१००	१२३१००	
	१ १/२ " Ø	"	१५४१००	१५४१००	
	२ " Ø	"	२५७१००	२५७१००	
	२ १/२ " Ø	"	४१७१००	४१७१००	
	३ " Ø	"	९००१००	९००१००	
	४ " Ø	"	१०१५१००	१०१५१००	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"				

लालसिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	१/२ " ०	जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७००	४७००
	३/४ " ०	जि.आई. निप्पल	"	६४१००	६४१००
	१ " ०	जि.आई. निप्पल	"	८७००	८७००
	१ १/४ " ०	जि.आई. निप्पल	"	१०९१००	१०९१००
	१ १/२ " ०	जि.आई. निप्पल	"	१३७००	१३७००
	२ " ०	जि.आई. निप्पल	"	२०४१७२	२०४१७२
	२ १/२ " ०	जि.आई. निप्पल	"	२५२१००	२५२१००
	३ " ०	जि.आई. निप्पल	"	२९४१००	२९४१००
	४ " ०	जि.आई. निप्पल	"	४२५१००	४२५१००
ड	जि.आई. एल्वो मिडियम क्लास		प्रति गोटा	५०१००	५०१००
	१/२ " ०		"	७५१००	७५१००
	३/४ " ०		"	११५१००	११५१००
	१ " ०		"	१८०१००	१८०१००
	१ १/४ " ०		"	२४५१००	२४५१००
	१ १/२ " ०		"	३८०१००	३८०१००
	२ " ०		"	७५१००	७५१००
	२ १/२ " ०		"	९६०१००	९६०१००
	३ " ०		"	१७५०१००	१७५०१००
	४ " ०		"		
च	इक्वेले टी मिडियम क्लास		प्रति गोटा	७०१००	७०१००
	१/२ " ०		"	११११००	११११००
	३/४ " ०		"	१५२१००	१५२१००
	१ " ०		"	२३५१००	२३५१००
	१ १/४ " ०		"	३००१००	३००१००
	२ " ०		"	४७८१००	४७८१००
	२ १/२ " ०		"	८७९१००	८७९१००
	३ " ०		"	१२५४१००	१२५४१००
	४ " ०		"		
छ	अनइक्वेले टी मिडियम क्लास		प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००
	१/२ " x ३/४ " ०		"	१६४१००	१६४१००
	१/२ " x १ " ०		"	२४८१००	२४८१००
	१/२ " x १ १/४ " ०		"	३२२१००	३२२१००
	१/२ " x १ १/२ " ०		"	५१२१००	५१२१००
	१/२ " x २ " ०		"	९४३१००	९४३१००
	१/२ " x २ १/२ " ०		"	१३४८१००	१३४८१००
	१/२ " x ३ " ०		"	२२१०१००	२२१०१००
	१/२ " x ४ " ०		"		
ज	युनियन सकेट मिडियम क्लास		प्रति गोटा	१२५१००	१२५१००
	१/२ " ०		"	१७०१००	१७०१००
	३/४ " ०		"	२३०१००	२३०१००
	१ " ०		"		

for
लालसिंह डड्डा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	१ १/४ " ०		३६०१००	३६०१००
	१ १/२ " ०	"	४३५१००	४३५१००
	२ " ०	"	६५५१००	६५५१००
	२ १/२ " ०	"	१२२०१००	१२२०१००
	३ " ०	"	१७००१००	१७००१००
	४ " ०	"	२३६५१००	२३६५१००
भ	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)			
	१/२ " ०	प्रति गोटा	२०१००	२०१००
	३/४ " ०	"	३५१००	३५१००
	१ " ०	"	४५१००	४५१००
	१ १/४ " ०	"	८०१००	८०१००
	१ १/२ " ०	"	९४००	९४१००
	२ " ०	"	११६१००	११६१००
	२ १/२ " ०	"	२१७१००	२१७१००
	३ " ०	"	२९६१००	२९६१००
	४ " ०	"	४५११००	४५११००
ज	जि.आई. रेडयूसर सकेट			
	१/२ " x ३/४ " ०	प्रति गोटा	६४१००	६४१००
	१/२ " x १ " ०	"	८७००	८७००
	१/२ " x १ १/४ " ०	"	१३४१००	१३४१००
	१/२ " x १ १/२ " ०	"	१६५१००	१६५१००
	१/२ " x २ " ०	"	२७९१००	२७९१००
	१/२ " x २ १/२ " ०	"	४५२१००	४५२१००
	१/२ " x ३ " ०	"	६८०१००	६८०१००
	१/२ " x ४ " ०	"	११०८१००	११०८१००
	एअर भल्ल	"	१९१३१००	१९१३१००
ट	गन मेटल गेट भल्ल			
	१/२ " ०	प्रति गोटा	८८५१००	८८५१००
	३/४ " ०	"	१२०३१००	१२०३१००
	१ " ०	"	१८२७००	१८२७००
	१ १/४ " ०	"	२६५७००	२६५७००
	१ १/२ " ०	"	३४८९१००	३४८९१००
	२ " ०	"	५७३७००	५७३७००
	२ १/२ " ०	"	११२६१००	११२६१००
	३ " ०	"	१७१५७००	१७१५७००
ठ	ब्रस यूनियन			
	१/२ " ०	प्रति गोटा	३४५१००	३४५१००
	३/४ " ०	"	५४५१००	५४५१००
	१ " ०	"	८००१००	८००१००
	१ १/४ " ०	"	१०७७००	१०७७००
	१ १/२ " ०	"	१६४६१००	१६४६१००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुन्धहारी नगरपालिका
मु.वि.सं. १७७३
सुन्धहारी, राप्ती
सुन्धहारी, नेपाल
२०७३

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	२ " ०	"	१८७५१००	१८७५१००
	२ १/२ " ०	"	३५८५१००	३५८५१००
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)			
	५० x ४० M.S. ०	प्रति गोटा	१२६०१००	१२६०१००
	६३ x ५० M.S. ०	"	१५००१००	१५००१००
	७५ x ६५ M.S. ०	"	१५००१००	१५००१००
	९० x ८० M.S. ०	"	१५२०१००	१५२०१००
	११० x १०० M.S. ०	"	२०००१००	२०००१००
	१२५ x १०० M.S. ०	"	३५२५१००	३५२५१००
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal			
	८० M.M. ०	प्रति गोटा	७७६१००	७७६१००
	१०० M.M. ०	"	१०६२१००	१०६२१००
	१५० M.M. ०	"	१९४४१००	१९४४१००
ण	सि.आई. स्लुईस भल्भ			
	३ " ०	"	११९५२१००	११९५२१००
	४ " ०	"	१२७४८१००	१२७४८१००
	५ " ०	"	१३८१११००	१३८१११००
	६ " ०	"	१७६३५१००	१७६३५१००
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४००१००	४००१००
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	५८०१००	५८०१००
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत			
	३ " ०	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००
	४ " ०	"	४३६१००	४३६१००
	५ " ०	"	५३०१००	५३०१००
	६ " ०	"	५९५१००	५९५१००
	८ " ०	"	७०११००	७०११००
	१० " ०	"	७९७१००	७९७१००
थ	फेरल भल्भ			
	१/२ " x २ " ०	प्रति गोटा	३०३१००	३०३१००
	१/२ " x २ १/२ " ०	"	३१८१००	३१८१००
	१/२ " x ३ " ०	"	३५६१००	३५६१००
	१/२ " x ४ " ०	"	४६११००	४६११००
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण			
	६ " ०	प्रति गोटा	१३५४१००	१३५४१००
	५ " ०	"	११६९१००	११६९१००
	४ " ०	"	१०३६१००	१०३६१००
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७७१००	३६७७१००
	व्लो टर्च	"	१०९७१००	१०९७१००
ध	चेकभल्भ पीतलको			
	१/२ " ०	प्रति गोटा	२८७१००	२८७१००
	३/४ " ०	"	४४६१००	४४६१००
	१ " ०	"	६३८१००	६३८१००

लालसिंह खड्का
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	१ १/४ " ०	"	९५६१००	९५६१००
	१ १/२ " ०	"	१४१३१००	१४१३१००
	२ " ०	"	१९८६१००	१९८६१००
	ल्फोट भल्ल	"	४७८१००	४७८१००
न	ग्लोब भल्ल			
	१/२ " ०	प्रति गोटा	७४४१००	७४४१००
	३/४ " ०	"	९१९१००	९१९१००
	१ " ०	"	१३८९१००	१३८९१००
	१ १/४ " ०	"	१८०५१००	१८०५१००
प	सि.पि.पिलर कक १/२"	"	३५०६१००	३५०६१००
फ	सि.पि. लंगबडि १/२" ०	"	६३८१००	६३८१००
ब	सि.पि. सर्बडि १/२" ०	"	६३८१००	६३८१००
भ	सि.पि.कन्सीलड स्टप कक १/२" ०	"	६९११००	६९११००
म	सि.पि. एगल स्टप कक १/२" ०	"	७१८१००	७१८१००
र	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५१००	२५५१००
ल	सि.पि. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	"	४७८१००	४७८१००
व	सि.पि. टाबेल रड			
	१/२ " x 24	"	४६२१००	४६२१००
	१/२ " x 18	"	३८३१००	३८३१००
	१ १/४ " ० सि.पि. बेष्ट कप्लीड	"	२६५१००	२६५१००
	१ १/४ " ० सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७१००	८७७१००
श	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१२८१००	१२८१००
ष	फ्लोर ट्याप			
	४ " x २ " ०	प्रति गोटा	३९८१००	३९८१००
	४ " x २ १/२ " ०	"	४४६१००	४४६१००
स	सि.पि. ग्रेटिड.			
	४ " ०	प्रति गोटा	५८१००	५८१००
	३ " ०	"	५३१००	५३१००
	२ " ०	"	४३१००	४३१००
ह	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	३६२१००	३६२१००
क्ष	रवर सील एकपान्सन ज्वाइन्ट ४इन्च	प्रति मिटर	६५०१००	६५०१००
	६इन्च	प्रति मिटर	७००१००	७००१००
त्र	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०१००	६८०१००
	४० M.M. ०	"	८५०१००	८५०१००
	६३ M.M. ०	"	११४७००	११४७००
	८० M.M. ०	"	१५७२१००	१५७२१००
	१०० M.M. ०	"	१७८५१००	१७८५१००
	१२५ M.M. ०	"	२०४०१००	२०४०१००
	१४० M.M. ०	"	२४६५१००	२४६५१००
	१६० M.M. ०	"	२९००१००	२९००१००
	१८० M.M. ०	"	३६००१००	३६००१००

लालसिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	२०० M.M. Ø	”	४२००१००	४२००१००	
5	Plumbing /Sanitary Works				
1	White glazed foot rest	No.	३०६१००	३०६१००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No.	४५६१००	४५६१००	
3	Waste coupling 32 mm	No.	१५२१००	१५२१००	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	No.	११०८१००	११०८१००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	No.	२१४२२१००	२१४२२१००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	No.	१८९०१००	१८९०१००	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	No.	४३३१००	४३३१००	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	No.	१३७१००	१३७१००	
9	Bracket	No.	१४२१००	१४२१००	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	२२१७१००	२२१७१००	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१५०९१००	१५०९१००	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१३५११००	१३५११००	
13	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	१३१४११००	१३१४११००	
14	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	४९८६१००	४९८६१००	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern complete accessories, conscelation pipe	Set	२९१११००	२९१११००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	Set	२११२१००	२११२१००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	३०४४७१००	३०४४७१००	
18	Porcelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	१३१९६१००	१३१९६१००	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१४३२१००	१४३२१००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	३१४३१००	३१४३१००	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०९८१००	१०९८१००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	१०४३१००	१०४३१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with paddstel	No.	४८७७१००	४८७७१००
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१३१९१००	१३१९१००
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	११०४१००	११०४१००
26	45x30 x15 cm (18"x12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१५७८१००	१५७८१००
27	53x43 x18 cm (21"x17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	२६७३१००	२६७३१००
28	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	३६०४१००	३६०४१००
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	१४३५१००	१४३५१००
30	Small flate box first color white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	२३२३१००	२३२३१००
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urnal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०१४१००	१०१४१००
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urnal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	४३५५१००	४३५५१००
33	1 1/2 Ø CP bottle trap including 1 1/2 Ø PVC waste coupling	No.	८२०१००	८२०१००
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	No.	१५५११००	१५५११००
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	No.	११६११००	११६११००
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	No.	१८४८१००	१८४८१००
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	No.	५२१२८१००	५२१२८१००
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१३३९२१००	१३३९२१००
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१६८४५१००	१६८४५१००
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२०२२२१००	२०२२२१००
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२३६१२१००	२३६१२१००
42	1 HP. Chaineese pump	No.	३१९२१००	३१९२१००
43	1 HP. Chaineese submersible pump	No.	१००६४१००	१००६४१००
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	No.	२३१५२१००	२३१५२१००

Signature
 ललित शर्मा
 प्रशासकीय अधिकृत


Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	५५४२१००	५५४२१००
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	No.	८४००१००	८४००१००
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	No.	१२६१६१००	१२६१६१००
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२०९९९१००	२०९९९१००
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२२१७११००	२२१७११००
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२६६४११००	२६६४११००
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	No.	७१८१००	७१८१००
52	White glazed toilet paper holder	No.	४५७१००	४५७१००
53	Chrome plate toilet paper holder	No.	३१७१००	३१७१००
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	No.	२९३८१००	२९३८१००
55	White glaze soap tray	No.	५१७१००	५१७१००
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 1/2"x24 American standard)	No.	१५५०१००	१५५०१००
57	CP soap dish	No.	२६४१००	२६४१००
58	CP Towel Rods	No.	४५६१००	४५६१००
59	CP Towel Rods	No.	३४२१००	३४२१००
60	CP guard rail with glass	No.	५१३१००	५१३१००
61	Bevelled edge looking mirror	No.	५२८१००	५२८१००
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No.	१३९८१००	१३९८१००
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No.	४२२१००	४२२१००
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	No.	१९००१००	१९००१००
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	No.	८३४१००	८३४१००
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No.	१३३५१००	१३३५१००
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	No.	४२२१००	४२२१००
68	Shower head with arm and flag	No.	२६३९१००	२६३९१००
69	CP Flush valve european pattern	No.	३६८८१००	३६८८१००
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	No.	१७३९९१००	१७३९९१००
71	15 mm fancy type bibcock happy type	No.	८७६१००	८७६१००
72	15 mm fancy type bibcock	No.	६३३१००	६३३१००
73	15 mm fancy type angle valve	No.	६३३१००	६३३१००
74	15 mm auto closing bibcock with areter	No.	२२८०१००	२२८०१००
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	No.	२१९८१००	२१९८१००
76	15 mm fancy type angle valve cotto	No.	८९७१००	८९७१००

(Signature)
लालिखट खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	No.	१२१४१००	१२१४१००
78	CP pillar cock good	No.	८२३१००	८२३१००
79	CP pillar cock ordinary	No.	६३३१००	६३३१००
80	15 mm concealed stop cock	No.	८०५१००	८०५१००
81	15 mm check valve	No.	६१२१००	६१२१००
82	20 mm check valve	No.	९६०१००	९६०१००
83	25 mm check valve	No.	१३१४१००	१३१४१००
84	32 mm check valve	No.	१९५३१००	१९५३१००
85	40 mm check valve	No.	२५८६१००	२५८६१००
86	50 mm check valve	No.	४००११००	४००११००
87	65 mm check valve	No.	६६९११००	६६९११००
88	80 mm check valve	No.	९५७५१००	९५७५१००
89	100 mm check valve with flange	No.	१६८६५१००	१६८६५१००
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2")	No.	१७८१००	१७८१००
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	No.	४६१००	४६१००
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	No.	५८१००	५८१००
93	Almunium grating 100 mm	No.	२६१००	२६१००
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	१७६११००	१७६११००
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	९२३१००	९२३१००
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	७६८१००	७६८१००
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	५५५१००	५५५१००
98	99% pure lead	kg	२१११००	२१११००
99	50 mm Ø PVC pipe	RM	८३१००	८३१००
100	75 mm Ø PVC pipe	RM	१३४१००	१३४१००
101	110 mm Ø PVC pipe	RM	२६९१००	२६९१००
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११७९८१००	११७९८१००
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११४०७१००	११४०७१००
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१३०३६१००	१३०३६१००
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१५४७५१००	१५४७५१००
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	No.	९६०७१००	९६०७१००
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	No.	३८८५१००	३८८५१००
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	No.	४४६११००	४४६११००
109	15 mm CP bath spout european pattern	No.	१५३६१००	१५३६१००
110	Senser mixture for basin (battry oprating)	No.	२२१७१००	२२१७१००
111	Sink mixtuere complete set	No.	२१७७१००	२१७७१००



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	No.	१०८५१००	१०८५१००
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	No.	२३२३१००	२३२३१००
114	1/2" push valve	No.	९६५१००	९६५१००
115	Spreader	No.	४२२१००	४२२१००
116	Moter start swich (Crompton)	No.	३५८७१००	३५८७१००
117	Pressure sensor swich (Italian)	No.	३८८०१००	३८८०१००
118	Fire post complete set	No.	२८७३११००	२८७३११००
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	No.	२०७९८१००	२०७९८१००
120	Gard bar American Standard	No.	४५८५१००	४५८५१००
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	No.	५३२११००	५३२११००
६	इलेक्ट्रीक मोटर पम्प			
	अ) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	५०६८१००	५०६८१००
	आ) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	६३३५१००	६३३५१००
	जुट	प्रति के.जि.	१००१००	१००१००
	१.१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भलभ	प्रति गोटा	१९००४१००	१९००४१००
	१.५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति मिटर	२२१७००	२२१७००
	१.५० मि.मि. Ø माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३३७८१००	३३७८१००
	१.५० मि.मि. Ø माईलड नन रिटर्न भलभ	प्रति गोटा	१५४१४१००	१५४१४१००
	१.५० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	४७५११००	४७५११००
	५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भलभ	प्रति गोटा	२२१७००	२२१७००
	१.५० मि.मि. Ø माईलड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५४९०१००	५४९०१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भलभ	प्रति गोटा	२२६९९१००	२२६९९१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	र.मि.	५४९०१००	५४९०१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४०१२१००	४०१२१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड नन रिटर्न भलभ	प्रति गोटा	१८४७६१००	१८४७६१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५७०११००	५७०११००
	२०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भलभ	प्रति गोटा	२६३९१००	२६३९१००
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति गोटा	६३३५१००	६३३५१००
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भलभ	प्रति गोटा	४४३४१००	४४३४१००
	२. अल्फा अल्फा भलभ	प्रति गोटा	२६३९१००	२६३९१००
	तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांक NS	प्रति लिटर	१०१००	१०१००
७	Tools			
	Adjustable spanner	No.	६००१००	६००१००
	Blow Torch	No.	११२५१००	११२५१००
	Building Trowel	No.	१३५१००	१३५१००
	Crowbar 1"x 5"	No.	६२५१००	६२५१००
	Die-set 1/2" x 1"	No.	५०७०१००	५०७०१००
	Die-set 1 1/4" x 2"	No.	७४२३१००	७४२३१००
	Die teeth oilcan	No.	२२१८१९९	२२१८१९९
	Hacksaw blade	Doz	७५१००	७५१००
	Hacksaw Frame	No.	२४५१००	२४५१००


लालसिंह खड्का
 मुख्यालयका अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

Heating Plate (100 mm dia)	No.	१०१९१००	१०१९१००
Hoe	No.	११५१००	११५१००
Iron brush	No.	१३११००	१३११००
Iron Pan	No.	३६६१००	३६६१००
Measuring Tape - 30 M.	No.	१००४१००	१००४१००
Measuring Tape - 5 M.	No.	१५०१००	१५०१००
Pick axe	No.	३२०१००	३२०१००
Pipe Wrench -15", 12", 10"	No.	९००१००	९००१००
Pipe Wrench -18"	No.	१४००१००	१४००१००
Pipe vice	No.	१८८२१००	१८८२१००
Pointing Trowel	No.	९०१००	९०१००
Shovel	No.	४२०१००	४२०१००
Sledge hammer	No.	६२७१००	६२७१००
Thermochrome crayon	No.	२७२१००	२७२१००
Teflon Paper (Cloth)	RM	३५२८१००	३५२८१००
Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	No.	१९१३१००	१९१३१००
Spare Die teeth 3"x 4"	No.	२६६६१००	२६६६१००
Stone Chisel 1"x 12"	No.	२९८१००	२९८१००
Stone Chisel 1"x 6"	No.	३०८१००	३०८१००
Chain vice 4" pulley	No.	५०७०१००	५०७०१००
Chain wrench 36", 48"	No.	३९२०१००	३९२०१००
Steel cable wire 13 mm Ø	RM	२३५१००	२३५१००
Steel cable wire 8 mm Ø	RM	१४६१००	१४६१००
Steel cable wire 3 mm Ø	RM	५४१००	५४१००
Bulldog dug grips 13 mm Ø	No.	११०१००	११०१००
Bulldog dug grips 8 mm Ø	No.	६८१००	६८१००
Bulldog dug grips 3 mm Ø	No.	२५१००	२५१००
Almunium waterVesse 1-20 Ltrs	No.	९९९१००	९९९१००
Axe	Per kg	२३५१००	२३५१००
Chisel - Axle Steel	Per kg	३६४१००	३६४१००
Chisel - Axle Lohako	Per kg	१७३१००	१७३१००
Crowbar (Medium) 29 mm	No.	१२४९१००	१२४९१००
Crowbar (Large gal) 32 mm	No.	१३५२१००	१३५२१००
Crowbar (Small gal) 25 mm	No.	१०५६१००	१०५६१००
Foot Pump	No.		
Hammer (Ghan) Large 10 kg	Per Pound	११२१००	११२१००
Hammer (Ghan) Medium 5 kg	Per Pound	११२१००	११२१००
Hammer (Ghan) Small 2 kg	Per Pound	११२१००	११२१००
Pan	Per kg	१२८१००	१२८१००
Pick 2.5 kg	No.	४६९१००	४६९१००

मन्त्रालयको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	No.	२०१००	२०१००
Plastic Mug	No.	५२०१००	५२०१००
Safety Helmet	No.	३७७००	३७७००
Showvel	Kg	१७३१००	१७३१००
Spade	RM	१२३१००	१२३१००
40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	No.	१५६१००	१५६१००
Gloves- Leather	No.	८३२३१००	८३२३१००
Wheel-barrow			
Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	Set	१०४४५१४७	१०४४५१४७
Anvil (achano)	No.	६४९१४५	६४९१४५
Sanaso	No.	९७४२	९७४२
Bhanti (Hawa bharne)	No.	२६०११००	२६०११००
Mainhole Cover	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००
Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००१००	२०००१००
कुवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४१००	५७४१००
कुवाको रिड १२ * ३६ इन्च	" "	५७४१००	५७४१००
१/२ इन्च पानी मिटर	" "	१३५९१००	१३५९१००
ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको हेभि	" "	२३७८१००	२३७८१००
ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	" "	१९३३१००	१९३३१००
ह्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको हेभि	" "	१६२०१००	१६२०१००
ह्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको साधारण	" "	१२०२१००	१२०२१००

Signature
 तालिमिह खड्का
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं ५

आ.व. २०७९/०८० को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११७००	१२७००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	११३००	१२२००	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२२०१००	१३२२५००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	११७९२००	१२७८१००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७६०००	११६६३००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९९३१००	१०७६४००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९०९१००	९८५४००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८६८२००	९४१०००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७८५४००	८५१३००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७२९८००	७८२४००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६७९८००	७३६८००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६४८०००	७०२४००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७४२००	८०४००	
	२४ गेज मिडियम(०.५० एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७१७००	७७७००	
	२६ गेज हेभी(०.४१ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	६०४००	६५५००	
	२६ गेज मिडियम(०.३८ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	५५३००	५९९००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४८०००	५२०००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४४०००	४७७००	
३	रंगिन जस्तापाता			०००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४५९६००	१५८२१००	
	२४ गेज मिडियम* (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४१३१००	१५३१७००	
	२४ गेज लाईट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३०३०००	१४१२३००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२१७८००	१३२००००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११२९३००	१२२४१००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७८२००	११६८७००	
	२८ गेज हेभी(०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९७९५००	१०६१७००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९१३६००	९९०३००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८६६०००	९३८७००	
	३० गेज हेभी(०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८२५१००	८९४३००	


 लालसिंह खड्का
 मुख प्रशासकीय अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७५४१००	८१७१००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७१५१००	७७५१००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६८६१००	७४४१००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५२१००	७०७१००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५६७१००	६१५१००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट		५३९१००	५८४१००	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१५३१००	१६६१००	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१०२१००	११११००	
	फलामे एङ्गल	प्रति के.जी.	१०२१००	११११००	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१०२१००	११११००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४८१००	१६०१००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१५८१००	१७११००	
	एम.एस. एङ्गल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१४७१००	१५९१००	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्ट्स जडान समेत	प्रति के.जी.	१७०१००	१८४१००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४७१००	१५९१००	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१५८१००	१७११००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२२७०१००	२४६०१००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२०४१००	२२११००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	२८३१००	३०७१००	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२११००	२३१००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५२१००	५६१००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०१००	४३१००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२०१००	२२१००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४६१००	५०१००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२५१००	२७१००	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७६१००	८२१००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४२१००	४६१००	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५०१००	५४१००	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६३१००	६८१००	

लालरिंह खर्का
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

	१४) ह्याण्डल आलुमिनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा २०७३	३८१००	४११००	
	१५) ह्याण्डल आलुमिनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४४१००	४८१००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१८०८१००	१९६०१००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१२६१००	१३७१००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	६९१००	७५१००	
	१९) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१८४१००	१९९१००	
	२०) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१६७१००	१८११००	
	२१) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (आलुमिनियम)	" "	१९५१००	२१११००	
	२२) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (आलुमिनियम)	" "	२२९१००	२४८१००	
	२३) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१२५९१००	१३६५१००	
	२४) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१४८८१००	१६१३१००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४०१००	४३१००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	१०४१००	११३१००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	७३१००	७९१००	
	२८) नटबोल्ट बासर	प्रति पाकेट	२०८१००	२२५१००	
	२९) कंक्रीट काँटी	प्रति के.जी.	८३२१००	९०२१००	
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	९४१००	१०२१००	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१२६१००	१३७१००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१०३१००	११२१००	
	३) बर्फी जाली	व.मि.	१३२१००	१४३१००	
	10 SWG. Chain Link 2"×2"	प्रति वर्गमिटर	४७०१००	५०९१००	

Signature
लालसिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं ६

आ.व. २०७९/०८० को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यूबिक फिट	५१४०।००	५५७०।००	
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यूबिक फिट	३६००।००	३९००।००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	९०००।००	९७५०।००	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७२००।००	७८००।००	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२५५०।००	२७६०।००	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३८००।००	४११५।००	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३०५।००	३३०।००	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	१।२०	१।३०	
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२०	०।२०	
२	फर्निचर				
	१) दर्राज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने		
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "	फर्निचरको हकमा		
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्नावाला सल्लाको	" "	स्थानीय फर्निचर		
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "	उद्योगहरुबाट		
	५) बेन्च ६' X १'	" "	स्पेशिफिकेशन		
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "	तोकेर दररेट माग		
	७) स्टुल काठको	" "	गरी तुलना गरेर		
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "	दररेट कायम गर्ने ।		
	९) खाट (पलंग) डबल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड/ह्वाइट बोर्ड काठको	" "			
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	" "			


 लालसह खड्का
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	प्रति वर्गफिट				
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	२५१००	२७१०	
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	३७१००	४०१०	
	३) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	४९१००	५३१०	
	४) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६११००	६६१०	
	५) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	७३१००	७९१०	
	प्रति वर्गफिट				
४	वाटरप्रूफ प्लाइउड				
	प्रति वर्गफिट				
	१) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६११००	६६१०	
	२) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६६१००	७१५०	
	३) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	८२१००	८८१०	
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	१०५१००	११३१०	
	५) १९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	१३८१००	१४९१६०	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६०५१००	६५५१८०	
५	टिक प्लाइउड				
	प्रति वर्गफिट				
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	३३१००	३५१८०	
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	५५१००	५९१६०	
	३) ९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	८३१००	९०१००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	९९१००	१०७३०	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३५७१००	३८७१००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३६३१००	३९३१५०	
	With oval laminates	ब.फिट	४६७१००	५०६१२०	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	६८७१००	७४४१६०	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	२७१००	२९१३०	
७	Teak wood Parketing [90, 135, 150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	७५०१००	८१२१९०	

लालसिंह ठाकुर
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं. : ७

आ.व. २०७९/०८० को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काट्ने	प्रतिक्यू.फी.	२७००	२८००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यू.फी.	१६००	१७००	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यू.फी.	११००	१२००	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिङ (२०x५x५) फिट	चट्टा	७०००/००	८०००/००	
२	गोलिया ढुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४३००	४४००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४६००	४७००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५०००	५१००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५४००	५५००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५६००	५६००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६४००	६७००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६६००	६८००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	७६००	७७००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यू.फी.	८१००	८२००	
३	विविध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	बिरुवा खरिद				
	क) लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	१६००	१६००	
	ख) बिकासी कुरिलो (हार्डब्रिड)	प्रति गोटा	१०००	१०००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१३००	१३००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१२००	१२००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१५००	१५००	
	च) निम	प्रति गोटा	१५००	१५००	
	छ) हरो	प्रति गोटा	२२००	२२००	
	ज) बरो	प्रति गोटा	१५००	१५००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	१०००	१०००	
	ञ) बांसकटिङ	प्रति गोटा	७०००	७०००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१२००	१२००	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	१२००	१२००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१५००	१५००	
	ढ) जामून	प्रति गोटा	१०००	१०००	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१०००	१०००	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१०००	१०००	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४००	४००	
	द) बेल	प्रति गोटा	३५००	३५००	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१०००/००	१०००/००	
	प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	१०००/००	१०००/००	
	ब) गुर्जो	प्रति गोटा	१२००	१२००	
	भ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१२००	१२००	



सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	म) कपुर	प्रति गोटा	१५१००	१५०१००	
	य) कालमेक	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	र) सिन्दुर	प्रति गोटा	७२७	८१००	
	ल) राजबक्ष	प्रति गोटा	९१५	१०१००	
	व) सितलचिनि	प्रति गोटा	१११००	१११००	
	ष) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	स) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२१४८	१३१००	
	ह) बेत	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	
	क्ष) पामारोजा	प्रति गोटा	४१६	५१००	
	त्र) सञ्जिवन	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	ज्ञ) अग्निसो(रायजौम)	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	क) नेपियर घास(कटिड)	प्रति गोटा	३१००	३१००	
	नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिड	प्रति गोटा		३०१००	
	ख) बाँस, एक वर्ष पुरानो	प्रति गोटा	२७५१००	३२०१००	
	ग) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३२१००	३२१००	
	घ.) लप्सी	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	ङ) रिठठा	प्रति गोटा	१३१००	१३१००	
	च) टिमुर				
	१) पोलि ब्याग सहित		४०१००	४११००	
	पोलि ब्याग बाहेक		३५१००	३५१००	
	ज) देबदार	प्रति गोटा	१५१००	१७१००	
	झ) पदमचाल	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ञ) मेहदी	प्रति गोटा	५१००	५१००	
	ट) दाँतेओखर	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	
	ठ) दाँतेओखर ग्रफिटिड	प्रति गोटा	२५०१००	५००१००	
	ड) लोकता	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ड) अगैली	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ढ) समायो	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ण) मालागेडी	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	त) काउलो	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	थ) चिराइतो	प्रति गोटा	१११००	१११००	
	द) कुट्टमिरो	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ध) राइखन्यु	प्रति गोटा	२०१००	२२१००	
	न) भिमल	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	फ) चिउरी	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ब) सिटेरिया	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	भ) मुलाटो	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	म) पास्पालम	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	य) बदामे	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	र) टाँकी	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ल) बडहर	प्रति गोटा	१५१००	२०१००	



सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ब) किम्बु कटिड. जरा पलाएको	प्रति गोटा	७००	८१००	
	स) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	१११००	१२१००	
	ष) बकाईनो	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	श) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	ह) पैयौ	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	क्ष) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	त्र) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	सेतो ब्लोमर घाँस	प्रति गानो	५१००	५१००	
	काब्रा कटिग	प्रति गोटा	७००	७००	
	बैश कटिग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	बैश कटिग १० से मि भन्दा बढी गोलाई	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	

Signature
लासलिह डाँडा
ग्रामुख प्रशासकीय अधिकृत

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं. : ८

आ.व. २०७९/०८० को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	६००।००	६३०।००	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१०००।००	१०५०।००	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१४००।००	१४७०।००	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२१५।००	२२६।००	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४००।००	४२०।००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु			०।००	
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	५९।१३	६२।००	
	साईकस	थान	३५६२।१३	३७४०।००	
	चाइनापाम	थान	१९३२।००	२०२९।००	
	कृसमस	थान	७२४।५०	७६१।००	
	हंसराज	थान	२४१।५०	२५४।००	
	कृष्णकली	थान	१०८।६८	११४।००	
	जिरेनियम	थान	१२०।७५	१२७।००	
	बंगमली	थान	२४१।५०	२५४।००	
	रेक्सोनपान	थान	२४१।५०	२५३।००	
	गुलाफ	थान	१८०।६०	१९०।००	
	पंचकला	थान	७२४।५०	७६१।००	
	चा गुलाफ	थान	१२०।७५	१२६।००	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री			०।००	
	१) बाँस	प्रति गोटा	२८०।००	२९४।००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१७।००	१८।००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२६३।००	२७६।००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१२०।००	१२६।००	
	५) गोवर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	८०।००	८४।००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	९५०।००	९९८।००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७।००	७।००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२०।००	२१।००	
	९) प्लाष्टिकको बाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४१०।००	४३१।००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२५०।००	२६३।००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्नीसो)	प्रति गोटा	६०।००	६३।००	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	५०।००	५३।००	

आ.व. २०७९/०८० को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	४७५०।००	४९८८।००	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१६।००	१७।००	
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	१०००।००	१०५०।००	
	थप कृषि जन्य वस्तु		०।००	०।००	
	मोरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला		४२००।००	४४१०।००	
	मोरी गोला (ए. मोलेफरा ४ फ्रेम) १ गोला		४२००।००	४४१०।००	
	मोरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.		४६२०।००	४८५१।००	
	मोरी घर (ए. मोलेफरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप		५२५०।००	५५१३।००	
	परम्परागत मुढेघार (मोरी सहित)		३६७५।००	३८५९।००	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)		१४७००।००	१५४३५।००	
	जाली टोपी (घुम्टी)		५२५।००	५५१।००	
	हुल समाउने झोला		५२५।००	५५१।००	

सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय न : ९

आ.व. २०७९/०८० को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	भुकम्प प्रतिरोधात्मक RCC Frame Structure Building				
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईट/कंक्रीट ब्लकको मध्यम फिनिशिङ भएको भएको भवन (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	२१६३०।००	२२२७९।००	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईट/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिशिङ भएको भएको भवन	प्रति ब.मि.	१८५४०।००	१९०९६।००	
नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईँ तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको				
	<u>(A) Rcc Frame Structure Building</u>	प्रति ब.मि.	१५४५०।००	१५९१४।००	
नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईँ तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	<u>(B). Load Bearing Structure</u>				
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलाष्टर गरी सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	६१८०।००	६३६५।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	७२१०।००	७४२६।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	७७२५।००	७९५७।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	६६९५।००	६८९६।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५१५०।००	५३०५।००	
नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईँ तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					

(Signature)
लालसिंह खड्का
नगर प्रमुख



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०७९/०८० को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२२५०	२३६५	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२८१०	२९५३	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	३३८१	३५५३	
	तोलाई / चौकाई			०१००	
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	११४१	११९९	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	११४१	११९९	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	५५०	५७८	
	७) खाद्यान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२४६३९	२५८९४	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि. / कि.मि	०८८	०९२	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि. / कि.मि		१६९	१६९
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लडा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुन्नो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि. / कि.मि	२१८०	२९४	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि. / कि.मि	१६९	१६९	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि. / कि.मि	२१०५	२१५	
	औषधि / बिषादि ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा (महामारी,दैबिककोप)	प्रति के.जि. / कि.मि	२१२२	२३३	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि. / गोटा	७०१०	७३६७	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि. / गोटा	८०८९	८५१०१	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि. / गोटा	९१६७	९६३४	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि. / गोटा	९७०६	१०२१००	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि. / गोटा	१८३३	१९२६	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि. / गोटा	२६९६	२८३३	
	७) दुईपट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि. / गोटा	१०२४६	१०७६८	



सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	८) एकापट्टि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोठा	८०।८९	८५।०९	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोठा	७०।९०	७३।६७	
	पशु दुवानी (गोठालो जवान)				
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	३७७।४७	३९६।६९	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४।९५	७८२।०५	
	बोका/ बाखा (१५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४।९५	७८२।०५	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१०७८।४८	११३३।४१	
	कृषिजन्य बोट बिरुवा दुवानी				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा				
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२।९०	३।०५	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२।९०	३।०५	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट टुकबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।३६	०।३८	
	मौरीघार तथा सामाग्री दुवानी	प्रति घर/कोष	७७।७८	८१।७४	
	बिउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा दुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१।४०	१।४७	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न दुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	९६।२५	९६।२५	
ख	खच्चडबाट सामान दुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०।६४	०।६७	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१।३५	१।४२	
ग	ट्रक, ट्र्याक्टरद्वारा दुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्र्याक्टर दुवानी)	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	७।९२	८।६०	
	२) कच्ची सडक (ट्रक दुवानी)	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	६।७९	७।३८	
	३) ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	३।४०	३।६९	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	१।८७	२।०३	
	(आ) असजिलो सामान				



सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) भो.पु.का लठ्ठा, ट्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुडो मेशिनरी सामग्री अलग्गार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी बिण्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी		१७६८	१९।२१
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी				
	१) (बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२६४९६।००	२८६९६।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२१११२।००	२२९३४।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४७५२८।००	५१६३१।००	


सालसिंह खड्का
 गणतन्त्र नेपालको अधिकृत



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं ११

आ.व. २०७९/०८० को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
1	फलामे एगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाइ १२ इन्च चौडाई र २४ इन्च उचाई	गोटा	७४७००	८१०१००	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाइ १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	गोटा	९७७००	१०५९१००	
	सूधारिएको चूलो दुई मूखे	प्रति गोटा	६३८१००	६९२१००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१२६५१००	१३७११००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७७००	८३१००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३६३१००	३९३१००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६६१००	७२१००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३०३१००	३२८१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	८४१००	९११००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	७३१००	७९१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४०१००	४३१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२९१००	३११००	
2	सिसा (Glass)				
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९११००	९९१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१२७००	१३८१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१३२१००	१४३१००	
	२) ५ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१०२१००	११११००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१६५१००	१७९१००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१७१००	१८५१००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११३१००	१२२१००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१७९६१००	१९४७००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१९९६१००	२१६३१००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	३८५८१००	४१८२१००	
3	रंगरोगन तथा वाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	७३१००	७९१००	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३०१००	३३१००	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४८४१००	५२५१००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	७४८१००	८१११००	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२४२१००	२६२१००	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४६०१००	४९९१००	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१८२१००	१९७००	
	८) गम (फेबिकल)	प्रति लिटर	१८७००	२०३१००	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१३७५१००	१४९०१००	



सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	10) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	७९७००	८६४१००	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१३७५१००	१४९०१००	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१२११००	१३११००	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	३०३१००	३२८१००	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९९१००	१०७००	
	१५) थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के.जी.		२२०१००	
४	बिबिध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	५०५७००	५४८११००	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५४९७००	५९५८१००	
	Pound Light	संख्या	६५९६१००	७४९१००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३८५१००	४१७००	
	ढुङ्गेघारा	संख्या	०१००		
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२७४८११००	२९७८७००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५४९७००	५९५८१००	
	ग्यास ब्यलिङ्ड	ब.मी.	२४२१००	२६२१००	
	प्रेसर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४७३१००	५१३१००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	३९९११००	४३२६१००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	per Running Meter Depth	१७५८८१००	१९०६४१००	
	Glass beads	प्रति के.जी.		२६०१००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	२२०१००	२३८१००	
	रिपेन्ट	प्रतिवर्ग फिट	१४९१००	१६२१००	
	ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	५०६१००	५४८१००	
	ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रतिवर्ग फिट	१२७००	१३८१००	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रतिवर्ग फिट	२०४१००	२२११००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रतिवर्ग फिट	८८१००	९५१००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रतिवर्ग फिट	३८०१००	४१२१००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२५३१००	२७४१००	
६	Excavator				
६.१	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	१४००१००	१५१५१००	
६.२	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	२१००१००	२२७३१००	
६.३	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	२४००१००	२५९७००	
६.४	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	३१००१००	३३५५१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080

निर्णय नं १२

आ.व. २०७९/०८० को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)			९५१११००	
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८७५५१००	७३८५१००	
	ख) ट्रयाक्टर	प्रति दिन	६७९८१००	८४०१००	
	ग) ट्रयाक्टर ५ कि.मी. सम्म	प्रति टिप	७७३१००	१६८१००	
	घ) ट्रयाक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप	प्रति कि.मी.	१५५१००	९५११००	
	ड) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८७५५१००	९५११००	
	च) जिप जिल्ला भित्र ४WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१२३६००१००	१३४२७०१००	
	छ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७६४१००	११६९३१००	
	ज) मिनी बस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	११३३०१००	१२३०८१००	

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2079/080
Electrical Works

निर्णय नं १३

आ.व. २०७९/०८० को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू	विद्युत			
१	१५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	१२००।००	८५।००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	८००।००	५५।००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	६५।००	४०।००	
४	०.१ स्क्वायर इन्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	१०५।००	१४।००	
५	०.०५ स्क्वायर इन्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	५५।००	७।००	
६	०.०३ स्क्वायर इन्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	३५।००	४।००	
७	३३/०.४ के.भि. १०० के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
८	३३/०.४ के.भि. ५० के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
९	३३/०.४ के.भि. २५ के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
१०	३३/०.४ के.भि. १५ के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
११	११ मीटर लामो PSC पोल	थान			
१२	१० मीटर लामो PSC पोल	थान			
१३	९ मीटर लामो PSC पोल	थान			
१४	८ मीटर लामो PSC पोल	थान			
१५	११ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१६	१० मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१७	९ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१८	८ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१९	८ मीटर लामो टिटेड काठको पोल	थान			
२०	९ मीटर लामो टिटेड काठको पोल	थान			
२१	स्टे सेट एच.टी.	सेट	२००।००	२३०।००	
२२	स्टे सेट एल.टी.	सेट	१६०।००	१८४।००	
२३	स्टे वायर	के.जि.	२७५।००	१५।००	
२४	स्टे इन्सुलेटर	थान	१४०।००	१५।००	
२५	आल्मूनियम ब्याण्डिङ वायर	के.जि.	२५०।००	२५०।००	
२६	फ्युज वायर	के.जि.	२५०।००	२५०।००	
२७	लिङ्ग फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१५०।००	१५०।००	
२८	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३००।००	३४५।००	
२९	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	१८००।००	२०७०।००	
३०	२७ के.भि. लाईटनिङ एरेष्टर	थान	१४५०।००	१६६५।००	
३१	डि आईन वीथ स्याकल इन्सुलेटर सेट	थान	३०।००	२५।००	
३२	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२५।००	२५।००	
३३	कपर वायर	के.जि.	२००।००	२२०।००	
३४	कपर अर्थिङ रड	थान	१५००।००	१५००।००	



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान	५०००१००	१५००१००	
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान	१२०००१००	२५००१००	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान	५०००१००	२५००१००	
३८	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१५००१००	१५००१००	
३९	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१०००१००	१०००१००	
४०	३३ के.भि. अपरेटिङ्ग रड	थान	२३०००१००	२००००१००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ्ग स्वीच	थान	५००००१००	५००००१००	
४२	टान्सफरमर माउण्टिङ्ग सेट	सेट	२००००१००	२००००१००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	६०००१००	६०००१००	
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	४५००१००	४५००१००	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५०००१००	५०००१००	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५०००१००	५०००१००	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४०००१००	४०००१००	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४०००१००	४०००१००	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४५०१००	४५०१००	
५०	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४००१००	४००१००	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४००१००	४००१००	
५२	पोल क्लेम्प पाडजर मास्टर पोलको लागि	थान	५००१००	५००१००	
५३	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान	१२०००१००	१२०००१००	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५००१००	५००१००	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६००१००	६००१००	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७००१००	७००१००	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८००१००	८००१००	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९००१००	९००१००	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२००१००	१२००१००	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१५००१००	१५००१००	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२०००१००	२०००१००	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३०००१००	१३०००१००	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५०००१००	१५०००१००	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७०००१००	१७०००१००	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२०००१००	२२०००१००	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५०००१००	२५०००१००	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३००००१००	३००००१००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४००००१००	४००००१००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०००१००	१०००१००	
७०	केबुल शू (बिभिन्न साईजका)	थान	२५०१००	२८५१००	
७१	पि.जी. क्लेम्प (बिभिन्न साईजका)	थान	४००१००	४५०१००	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२००००१००	२००००१००	
७३	टान्सफरमर आयल	लिटर	२८०१००	२८०१००	
७४	ब्रेसिङ्ग पत्ती	थान	३००१००	३००१००	
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशबार	थान	२००००१००	२००००१००	
७६	टान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ्ग एण्ड ईण्डिकेटर्स	थान	१६०००१००	१८४००१००	

अधिकृत



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
नोट	१) माथि निर्णय नं १ देखि निर्णय नं १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयाँमा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कुनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामाग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।				
	२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरूको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार ढुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।				
	३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ बाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानी Total operating Cost of Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।				
	४) भोलुंगेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टील, लठ्ठा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।				
	५) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमार्फत विक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने ।				
	६) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
	७) यो दररेट लिबाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक लाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।				

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत