




सुनछहरी गाउँपालिका
सुनछहरी गाउँपालिकाको कार्यालय
पोबाङ,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश



आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्विकृत दररेट

स्विकृत मिति :- २०८२ श्रावण २२

निर्णय नं. :- १

आ.व. २०८२/०८३ को लागि श्रमिकहरूको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्म, नकर्म, डकर्म, पेन्टर, बज्रकर्म) कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	११५७००	११९०१००	
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८५२१००	८७६१००	
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली / ज्यामी / भरीया	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८२०१००	८४४१००	
४	ज्यामी नाईके / भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८३९१००	८५५१००	
५	स्त्रे म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४९१००	७६२१००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७८०१००	८०२१००	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०१००	७६९१००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०१००	७६९१००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०१००	७६९१००	
१०	सर्भे हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०१००	७६९१००	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७९२१००	८१५१००	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	१०७६१००	११०७००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६२५१००	६४३१००	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६९०१००	६२७००	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०१००	७६९१००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६९४१००	७१४१००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८४९१००	८६५१००	
१९	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४०१००	७६९१००	
२०	लाईन म्यान / इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	१०४९१००	१०७१००	
२१	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	९२५१००	९५२१००	
२२	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८७९१००	९०४१००	
२३	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	११३४१००	११६७००	
२४	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७९११००	७३९१००	
२५	ल्याप टेक्सिसियन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८५२१००	८७६१००	
२७	ल्याब ब्याई असिस्टेन्ट ल्याब टेक्सिसियन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४९१००	७६२१००	
२७	चौकीदार, क्याम्प वर्कर भरिया स्विपर माली धोपी	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८२०१००	८४४१००	
२७	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर / ल्याब टेक्सिसियन) असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

निर्णय नं २

आ.व. २०८२।०८३ को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत				
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	९५१।००	९९०।००	खानी वा स्रोतमा
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	११६३।००	१२१०।००	खानी वा स्रोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	२१३२।००	२२२५।००	खानी वा स्रोतमा
२	(आ) गिट्टी				
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-बेस गर्ने गिट्टी (स्थानीय खोलाको)	प्रति घ.मि.	१०३१।००	१०७५।००	खानी वा स्रोतमा
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	१०८४।००	११२५।००	खानी वा स्रोतमा
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	१०८४।००	११२५।००	खानी वा स्रोतमा
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	११८९।००	१२४०।००	खानी वा स्रोतमा
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "	१०३१।००	१०७५।००	खानी वा स्रोतमा
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	३२०१।००	३३४०।००	
३	इ) बालुवा				
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्न) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१९०३।००	१९७५।००	खानी वा स्रोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१५८६।००	१६५०।००	खानी वा स्रोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१७९७।००	१८७५।००	खानी वा स्रोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	१८५०।००	१९२५।००	खानी वा स्रोतमा
४	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)				
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्ग मि.	५०५।००	५२५।००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५३७।००	५६०।००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	१०६९।००	१११०।००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	६६६।००	६९५।००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	१३३५।००	१३९०।००	
५	६) Stone Dust	प्रति घ.मि.	१६५३।००	१७२५।००	

निर्णय नं ३

आ.व.२०८२।०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८४६।००	८७५।००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७४०।००	७६०।००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर -२० के.जी. प्रति ब्याग	प्रति ब्याग	७४०३।००	७७२।००	
	सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.	२३२।००	२४२।००	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२६।००	१३०।००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२२।००	१२५।००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२५।००	१३०।००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१४७।००	१५०।००	
३	ग्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१४८।००	१५४।००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१३९।००	१४५।००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१३२।००	१३७।००	
४	ईटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	२०७८।००	२१५००।००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१७७२।००	१८५००।००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स				
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार ३.० मि.मि. सेल्वेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	३४३।००	३५०।००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.७ मि.मि. सेल्वेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७९।००	२८५।००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.२ मि.मि. सेल्वेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२५३।००	२६०।००	
६	Nonwoven Geotextiles				
	100gsm	प्रति व.मी.	१००।००	१०४।००	
	120gsm	प्रति व.मी.	११३।००	११७।००	
	150gsm	प्रति व.मी.	१२५।००	१३०।००	
	200gsm	प्रति व.मी.	१५१।००	१५६।००	
७	ह्यूम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	५१४२।००	५३४२।००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	७५६१।००	७८६५।००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	९६७९।००	१०१००।००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१६३३३।००	१७०००।००	
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१७९७९।००	१८७५०।००	
८	अल्कना (बिटुमेन)				
	टार फेल्ट (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.			
	Bitumen VG10	प्रति के.जी.		१०८।००	
	Bitumen VG30	प्रति के.जी.		११०।००	
	Antistripping 'Agent' Antistrip	प्रति के.जी.		५६०।००	
	बिटुमिन इमल्सन				

अ	Rapid Setting (R/S60%)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने	९८१००	अमलेखगन्जको रेटमा तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने
आ	Rapid Setting (R/S65%)	प्रति के.जी.		१०४१००	
इ	Medium Setting (R/S60%)	प्रति के.जी.		१००१००	
ई	Medium Setting (R/S65%)	प्रति के.जी.		११२१००	
उ	Slow Setting (R/S60%)	प्रति के.जी.		११०१००	
ऊ	Slurry Seal (S/Seal60%)	प्रति के.जी.		१०५१००	
ए	Cut Back (MC30)	प्रति के.जी.		१६११००	
ऐ	Cut Back (MC70)	प्रति के.जी.		१४२१००	
ओ	Cut Back (MC800)	प्रति के.जी.		१३६१००	
९	CSEB Inter Locking Brick				
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/ थान	७७००	८०१००	
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/ थान	४४१००	४५१००	
१०	Delinator Posts-standard size	प्रति गोटा/ थान	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडी कायम हुने	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडी कायम हुने	
११	Crash Barrier				
	Hot deep galvanized corrugated W bean sheet 3mm thick	प्रति के.जी.		१६८१००	अर्घाखाँची जिल्लाको दररेट २०८१२०८२ बाट साभार गरिएको
	Hot deep galvanized Channel post 150*75*5mm(1.8m long ,2 nos.@16.4 kg per meter)	प्रति के.जी.		१६२१००	
	Hot deep galvanized special Channel post 150*75*5mm(.33m long ,2 nos.@16.4 kg per meter)	प्रति के.जी.		१६२१००	
१२	Cat Eyes	प्रति गोटा		६९८१००	रुपन्देही जिल्लाको दररेट २०८१२०८२ बाट साभार गरिएको
१३	Safety tools and equipments				
	Rake	प्रति गोटा	687.00	७१५१००	
	Bush Knife	प्रति गोटा	328.00	३४०१००	
	Machete	प्रति गोटा	1975.00	२०६०१००	
	Warning flag(Pair)	प्रति गोटा	322.00	३३५१००	
	Safety vest	प्रति गोटा	652.00	६८०१००	
	Mask	प्रति गोटा	65.00	६७००	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी	658.00	६८५१००	
	Raincoat for workers	प्रति गोटा	1975.00	२०६०१००	
	First-Aid Kit	प्रति गोटा	3952.00	४१२५१००	
	Gloves(Pair)	प्रति जोडी	527.00	५५०१००	
	Sunglasses/safety goggles	प्रति गोटा	652.00	६८०१००	
	Bags for workers	प्रति गोटा	1317.00	१३७४१००	
	Safety shoes(Pair)	प्रति जोडी	652.00	६८०१००	
	Pulling Rope (Nylon String)	Bundle	420.00	४३८१००	
	Watering can (Hajari)	No.	500.00	५२११००	
	Sickle (हर्सिया)	No.		३४११००	
	ठेलागाडाको पांश (रिंग सहित)	No.		२७४७००	
१४	Concrete Block (15*30*10.5)cm in size and M10 Grde of Concrete	No.		५०१००	रोल्पा उद्योग बाणिज्य संघबाट प्रस्तावित

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२।०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
1	PN 6				
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	१२४।४९		
	२ " (63mm) Ø	"	१९३।७२		
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	२७८।३०		
	३ " (90mm) Ø	"	३९१।५४		
	४ " (110mm) Ø	"	५७५।७३		
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	७४५।९३		
	५ " (140mm) Ø	"	९३७।९५		
	६ " (160mm) Ø	"	१२२०।७२		
	७ " (180mm) Ø	"	१५४०।९७		
	८ " (200mm) Ø	"	१८९७।७५		
	९ " (225mm) Ø	"	२४०९।७०		
	१० " (250mm) Ø	"	२९५९।८६		
	११ " (280mm) Ø	"	३७१२।६३		
	१२ " (315mm) Ø	"	४७००।३८		
	१४ " (335mm) Ø	"	५९५७।५९		
	१६ " (400mm) Ø	"	७७०२।५५		
	१८ " (450mm) Ø	"	९७४४।२५		
	२० " (500mm) Ø	"	१२०४७।९९		
2	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	७९।८०		
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"	१२२।७८		
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"	१८९।२९		
	२ " (63mm) Ø	"	३००।८२		
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	४२५।६५		
	३ " (90mm) Ø	"	६०९।५०		
	४ " (110mm) Ø	"	९०१।४६		
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	११६१।३७		

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	५ " (140mm) Ø	"	१४५३।३२	३१०/ के जी	
	६ " (160mm) Ø	"	१८९६।०५		
	७ " (180mm) Ø	"	२४०५।९५		
	८ " (200mm) Ø	"	२९६६।६८		
	९ " (225mm) Ø	"	३७४३।३२		
	१० " (250mm) Ø	"	४६११।३५		
	११ " (280mm) Ø	"	५७७६।४७		
	१२ " (315mm) Ø	"	७३१९।१८		
	१४ " (335mm) Ø	"	९३०६।९८		
	१६ " (400mm) Ø	"	१२०५५।३८		
	१८ " (450mm) Ø	"	१५२०७।६२		
	२० " (500mm) Ø	"	१८७८७।९१		
3	PN 12.5				
	३/४ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५९।००		
	१ " (32mm) Ø	"	९३।४४		
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१४८।०२		
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२२९।५४		
	२ " (63mm) Ø	"	३५७।१०		
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	५०५।१३		
	३ " (90mm) Ø	"	७३१।२६		
	४ " (110mm) Ø	"	१०८३।६०		
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१३९४।६६		
	५ " (140mm) Ø	"	१७५०।४०		
	६ " (160mm) Ø	"	२२८३।५१		
	७ " (180mm) Ø	"	२८८७।५५		
	८ " (200mm) Ø	"	३५६१।१८		
	९ " (225mm) Ø	"	४५०८।०२		
	१० " (250mm) Ø	"	५५४६।९४		
	११ " (280mm) Ø	"	६९५५।५९		
	१२ " (315mm) Ø	"	८८०५।९२		
	१४ " (335mm) Ø	"	१११७८।४७		
	१६ " (400mm) Ø	"	१४४९१।३६		
	१८ " (450mm) Ø	"	१८३३०।१८		
	२० " (500mm) Ø	"	२२५९६।७२		

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
4	PN 16				
	1/2 " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४६।०४		
	3/4 " (25mm) Ø	"	७०।९३		
	1 " (32mm) Ø	"	११५।२७		
	1 1/4 " (40mm) Ø	"	१७८।३८		
	1 1/2 " (50mm) Ø	"	२७५।५७		
	2 " (63mm) Ø	"	४३३।९६		
	2 1/2 " (75mm) Ø	"	६१३।९३		
	3 " (90mm) Ø	"	८८३।७३		
	4 " (110mm) Ø	"	१३०९।७३		
	4 1/2 " (125mm) Ø	"	१६९२।४२		
	5 " (140mm) Ø	"	२११७।७५		
	6 " (160mm) Ø	"	२७७४।३२		
	8 " (180mm) Ø	"	३४९८।०८		
	10 " (200mm) Ø	"	४३२०।४३		
	12 " (225mm) Ø	"	५४६२।०९		
	14 " (250mm) Ø	"	६७३९।००		
	16 " (280mm) Ø	"	८४४९।५९		
	18 " (315mm) Ø	"	१०६७८।९९		
	20 " (335mm) Ø	"	१३५४६।९०		
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
	1 1/2 " Ø	प्रति मिटर	२२८।९४	२३८।००	
	2 " Ø	"	२८५।९८	२९७।००	
	2 1/2 " Ø	"	४३३।४६	४५२।००	
	3 " Ø	"	५७०।३६	५९५।००	
	3 1/2 " Ø	"	६६७।३२	६९६।००	
	4 " Ø	"	९०६।८७	९४६।००	
	4 1/2 " Ø	"	११४०।७२	११९०।००	
	5 " Ø	"	१४७९।५३	१५३६।००	
	6 " Ø	"	२१६७।३८	२२६२।००	
	7 " Ø	"	२७३७।७४	२८५७।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	6 " Ø	"	३३०८१०	३४५३१००	
ख	स्टेनलेस स्टील पाईप				
	3/4 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	९८३३३०	१०२६१००	
	1 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१५०८१०३	१५७४१००	
	1 ¹ / ₄ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१६२२१०	१६९३१००	
	1 ¹ / ₂ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१९४३१०९	२०२९१००	
	2 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२६२७०८	२७४२१००	
ग	सकेट मिडियम क्लास				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	४६१७६	४८१००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	६९१५७	७२१००	
	1 " Ø	"	९११२४	९५१००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	१४०१३०	१४६१००	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	१७५१६६	१८३१००	
	2 " Ø	"	२९३१६६	३०६१००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	४७५१६७	४९६१००	
	3 " Ø	"	१०२६१६५	१०७११००	
	4 " Ø	"	११५७८२	१२०८१००	
घ	जि.आई. निष्पल मिडियम क्लास ४ "				
	1 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निष्पल	प्रति गोटा	५३६०	५५१००	
	3 ³ / ₄ " Ø जि.आई. निष्पल	"	७३१००	७६१००	
	1 " Ø जि.आई. निष्पल	"	९९१२३	१०३१००	
	1 ³ / ₄ " Ø जि.आई. निष्पल	"	१२४३३३	१२९१००	
	1 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निष्पल	"	१५६१२७	१६३१००	
	2 " Ø जि.आई. निष्पल	"	२३३१५२	२४३१००	
	2 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निष्पल	"	२८७४५	३००१००	
	3 " Ø जि.आई. निष्पल	"	३३५१३६	३५०१००	
	4 " Ø जि.आई. निष्पल	"	४८४१८०	५०६१००	
ङ	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	५७०३	५९१००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	८५१५४	८९१००	
	1 " Ø	"	१३११७	१३६१००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	२०५३२	२१४१००	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	२७९१४७	२९११००	
	2 " Ø	"	४३३१४६	४५२१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	८१५६१	८५११००	
	३ " Ø	"	१०९५१०९	११४३१००	
	४ " Ø	"	१९९६१२७	२०८३१००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	७९१८४	८३१००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१२६१६१	१३२१००	
	१ " Ø	"	१७३३३८	१८०१००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२६८१०६	२७९१००	
	२ " Ø	"	३४२१२१	३५७१००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	५४५१२६	५६९१००	
	३ " Ø	"	१००२१६८	१०४६१००	
	४ " Ø	"	१४३०१४६	१४९३१००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	१३६१८८	१४२१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x १ " Ø	"	१८७१०७	१९५१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२८२१८९	२९५१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३६७३३०	३८३१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x २ " Ø	"	५८४१०४	६०९१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१०७५१६९	११२२१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x ३" Ø	"	१५३७६९	१६०५१००	
	$1\frac{1}{2}$ " x ४" Ø	"	२५२११००	२६३११००	
ज	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	१४२१५८	१४८१००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१९३१९२	२०२१००	
	१ " Ø	"	२६२१३५	२७३१००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	४१०१६५	४२८१००	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	४९६१२१	५१७१००	
	२ " Ø	"	७४७११७	७७९१००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१३९११६८	१४५२१००	
	३ " Ø	"	१९३९१२३	२०२४१००	
	४ " Ø	"	२६९७८१	२८१६१००	
झ	इण्ड क्याप (मिडियम क्लास)				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	२२१८१	२३१००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	३९१९२	४११००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 " Ø	"	५१।३२	५३।००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	९१।२४	९५।००	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	१०७।२१	१११।००	
	2 " Ø	"	१३२।३१	१३८।००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	२४७।५३	२५८।००	
	3 " Ø	"	३३७।६४	३५२।००	
	4 " Ø	"	५१४।४५	५३७।००	
ब	जि.आई. रेड्युसर सकेट				
	1 ¹ / ₂ " x 3 ³ / ₄ " Ø	प्रति गोटा	७३।००	७६।००	
	1 ¹ / ₂ " x 1 " Ø	"	९९।२३	१०३।००	
	1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₄ " Ø	"	१५२।८५	१५९।००	
	1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ " Ø	"	१८८।२१	१९६।००	
	1 ¹ / ₂ " x 2 " Ø	"	३१८।२५	३३२।००	
	1 ¹ / ₂ " x 2 ¹ / ₂ " Ø	"	५१५।६०	५३८।००	
	1 ¹ / ₂ " x 3" Ø	"	७७५।६८	८०९।००	
	1 ¹ / ₂ " x 4" Ø	"	१२६३।९१	१३१९।००	
	एअर भल्भ	"	२१८२।२०	२२७७।००	
ट	गन मेटल गेट भल्भ				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	१००९।५४	१०५३।००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	१३७२।२८	१४३२।००	
	1 " Ø	"	२०८४।१०	२१७५।००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	३०३०।९१	३१६३।००	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	३९७९।९९	४१५४।००	
	2 " Ø	"	६५४४।३४	६८३१।००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	१२८४५।७२	१३४०९।००	
	3 " Ø	"	१९५७।४५	२०४३०।००	
ठ	बास युनियन				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	३९३।५४	४१०।००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	६२१।६८	६४८।००	
	1 " Ø	"	९१२।५८	९५२।००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	१२२८।५६	१२८२।००	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	१८७७।६३	१९६०।००	
	2 " Ø	"	२१३८।८५	२२३२।००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	४०८९।५०	४२६९।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१४३७३९	१५००१००	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१७९१०९	१७८६१००	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१७९१०९	१७८६१००	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१७३३१९०	१८१०१००	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२२८११४५	२३८११००	
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	४०२११०५	४१९७१००	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal				
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	८८५१२०	९२४१००	
	१०० M.M. Ø	"	१२९११४४	१२६४१००	
	१५० M.M. Ø	"	२२९७५६	२३९४१००	
ण	सि.आई. स्लूईस भल्भ				
	३ " Ø	"	१३६३३१९६	१४२३२१००	
	४ " Ø	"	१४५४११९८	१५१८०१००	
	५ " Ø	"	१५७५४१५८	१६४४६१००	
	६ " Ø	"	२०११६१७२	२०९९९१००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४५६१२९	४७६१००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	६६१६१	६९०१००	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				
	३ " Ø	प्रति गोटा	३९९१२५	४१६१००	
	४ " Ø	"	४९७३४	५१९१००	
	५ " Ø	"	६०४१५७	६३९१००	
	६ " Ø	"	६७८१७२	७०८१००	
	८ " Ø	"	७९९१६४	८३४१००	
	१० " Ø	"	९०९११५	९४९१००	
थ	फेरल भल्भ				
	1½ " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३४५१६३	३६०१००	
	1½ " x 2½ " Ø	"	३६२१७४	३७८१००	
	1½ " x 3 " Ø	"	४०६१०९	४२३१००	
	1½ " x 4 " Ø	"	५२५१८७	५४८१००	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण				
	६ " Ø	प्रति गोटा	१५४४१५४	१६१२१००	
	५ " Ø	"	१३३३५०	१३९२१००	
	४ " Ø	"	११८११७८	१२३३१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२१०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	४९९४१४५	४३७८१००	
	ब्लो टर्च	"	९२५९१३७	९३०६१००	
ध	चेकभल्व पीतलको				
	$\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	प्रति गोटा	३२७३८	३४९१००	
	$\frac{3}{4}$ " $\emptyset$	"	५०८१७५	५३९१००	
	१ " $\emptyset$	"	७२७७७	७५९१००	
	$\frac{1}{4}$ " $\emptyset$	"	९०९०१५३	९९३८१००	
	$\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	९६९९१८४	९६८२१००	
	२ " $\emptyset$	"	२२६५१४७	२३६४१००	
	ल्फोट भल्व	"	५४५१२६	५६९१००	
न	ग्लोब भल्व				
	$\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	प्रति गोटा	८४८१६९	८८५१००	
	$\frac{3}{4}$ " $\emptyset$	"	९०४८३२	९०९४१००	
	१ " $\emptyset$	"	९५८४१४६	९६५४१००	
	$\frac{1}{4}$ " $\emptyset$	"	२०५९१००	२९४९१००	
प	सि.पि.पिलर कक $1\div 2$ "	"	३९९९३८	४९७४१००	
फ	सि.पि. लंगबडि $1\div 2$ " $\emptyset$	"	७२७७७	७५९१००	
ब	सि.पि. सर्तबडि $1\div 2$ " $\emptyset$	"	७२७७७	७५९१००	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक $1\div 2$ " $\emptyset$	"	७७८१२३	८२२१००	
म	सि.पि. एगल स्टप कक $1\div 2$ " $\emptyset$	"	८९९१०३	८५४१००	
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२९०८८	३०३१००	
र	सि.पि. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	"	५४५१२६	५६९१००	
ल	सि.पि. टाबेल रड				
	$\frac{1}{2}$ " x 24	"	५२७०९	५५०१००	
	$\frac{1}{2}$ " x 18	"	४३६८९	४५६१००	
	$1\div 4$ " $\emptyset$ सि.पि. वेष्ट कप्लीड	"	३०२१२८	३९५१००	
	$1\div 4$ " $\emptyset$ सि.पि. बोटल ट्याप	"	९०००१४९	९०४४१००	
व	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	९४६१०९	९५२१००	
श	फ्लोर ट्याप				
	4 " x 2 " $\emptyset$	प्रति गोटा	४५४१००	४७३१००	
	4 " x $2\frac{1}{2}$ " $\emptyset$	"	५०८१७५	५३९१००	
ष	सि.पि. ग्रेटिड				
	4 " $\emptyset$	प्रति गोटा	६६१९५	६९१००	
	3 " $\emptyset$	"	६०१४५	६३१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	2 " Ø	"	४९१०४	५११००	
स	पि.ट्रयाप / एस.ट्रयाप	"	४९२१९३	४३९१००	
ह	रबर सील एक्पान्सन ज्वाइन्ट ४ ईन्च	प्रति मिटर	७४९१४७	७७४१००	
	६ ईन्च	प्रति मिटर	७९८१५०	८३३१००	
क्ष	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	७७५१६८	८०९१००	
	४० M.M. Ø	"	९६९१६९	९०९२१००	
	६३ M.M. Ø	"	९३०८१४०	९३६५१००	
	८० M.M. Ø	"	९७९३१२९	९८७१००	
	९०० M.M. Ø	"	२०३६१९९	२९२५१००	
	९२५ M.M. Ø	"	२३२७१०७	२४२९१००	
	९४० M.M. Ø	"	२८९११८८	२९३५१००	
	९६० M.M. Ø	"	३३०८१९०	३४५३१००	
	९८० M.M. Ø	"	४९०६१६९	४२८६१००	
	२०० M.M. Ø	"	४७९९१०५	५००९१००	
5	Plumbing /Sanitary Works				
1	White glazed foot rest	प्रति गोटा	३४९१०६	३६४१००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	५२०१९६	५४२१००	
3	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	९७३१३८	९८०१००	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	९२६३१९९	९३९९१००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२४४३६१६५	२५५०९१००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२९५५१९७	२२५०१००	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	४९३१९३	५९५१००	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	९५६१२७	९६३१००	
9	Bracket	प्रति गोटा	९६९१९८	९६९१००	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	२५२८१९८	२६४०१००	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	९७२९१३४	९७९६१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१५४१११	१६०८१००	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१४९९०१२९	१५६४८१००	
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	५६८७६५	५९३७००	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compelte accessories, conscelation pipe	सेट	३३२०६५	३४६६१००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२४०९१२१	२५१४१००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३४७३११७२	३६२५६१००	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१५०५३१०३	१५७१०१००	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१६३३१५१	१७०५१००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३५८५१२९	३७४२१००	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१२५२१५१	१३०७१००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११८९१७६	१२४११००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	प्रति गोटा	५५६३।३२	५८०७।००	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	प्रति गोटा	१५०४।६१	१५७०।००	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	१२५९।३५	१३१४।००	
26	45x30 x15 cm (18"x12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१८००।०६	१८७९।००	
27	53x43 x18 cm (21"x17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३०४९।१५	३१८३।००	
28	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४१११।१७	४२९१।००	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१६३६।९४	१७०८।००	
30	Small flate box first color white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२६४९।९०	२७६६।००	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urnal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	११५६।६९	१२०७।००	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urnal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४९६७।८६	५१८५।००	
33	1½ Ø CP bottle trap including 1½ Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	९३५।३९	९७६।००	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	१७६९।२५	१८६४।००	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	१३२४।३७	१३८२।००	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	२१०८।०६	२२००।००	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	५९४६३।८३	६२०७४।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१५२७६।६१	१५९४७।००	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१९२१५।५४	२००५९।००	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२३०६७।७७	२४०८०।००	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२६९३४।८५	२८११७।००	
42	1 HP. Chainesee pump	प्रति गोटा	३६४१।२०	३८०१।००	
43	1 HP. Chainesee submersible pump	प्रति गोटा	११४८०।२७	११९८४।००	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	२६४१०।११	२७५६९।००	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	६३२१।९०	६५९९।००	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	९५८२।१०	१०००२।००	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	१४३९१।४०	१५०२३।००	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२३९५४।१३	२५००५।००	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२५२९१।०६	२६४०१।००	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	३०३९०।११	३१७२४।००	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	८१९।०३	८५४।००	
52	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	५२१।३१	५४४।००	
53	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	३६१।६०	३७७।००	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	३३५१।४४	३४९८।००	
55	White glaze soap tray	प्रति गोटा	५८९।७४	६१५।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1½"x24 American standard)	प्रति गोटा	१७६८१२	१८४५१००	
57	CP soap dish	प्रति गोटा	३०११५	३१४१००	
58	CP Towel Rods	प्रति गोटा	५२०१६	५४२१००	
59	CP Towel Rods	प्रति गोटा	३९०१२	४०७१००	
60	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	५८५१९	६१०१००	
61	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	६०२३०	६२८१००	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	१५९४१७३	१६६४१००	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	४८१३७	५०२१००	
64	Bevelled edge looking mirror european pattern	प्रति गोटा	२१६७३८	२२६२१००	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	९५१३६	९९३१००	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	प्रति गोटा	१५२२८६	१५८९१००	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	४८१३७	५०२१००	
68	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	३०१०३७	३१४२१००	
69	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	४२०६१९	४३९११००	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	१९८४७५१	२०७१८१००	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	९९९१२७	१०४३१००	
72	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	७२२१०७	७५३१००	
73	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	७२२१०७	७५३१००	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	२६००८४	२७५११००	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	२५०७३९	२६९७१००	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	१०२३१२२	१०६८१००	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	प्रति गोटा	१३८४८४	१४४५१००	
78	CP pillar cock good	प्रति गोटा	९३८८१	९८०१००	
79	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	७२२१०७	७५३१००	
80	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	९९८१२८	९५८१००	
81	15 mm check valve	प्रति गोटा	६९८१२	७२८१००	
82	20 mm check valve	प्रति गोटा	१०९५१०९	११४३१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
83	25 mm check valve	प्रति गोटा	१४९८१९१	१५६४१००	
84	32 mm check valve	प्रति गोटा	२२२७८३	२३२५१००	
85	40 mm check valve	प्रति गोटा	२९४९१९१	३०७९१००	
86	50 mm check valve	प्रति गोटा	४५६४१०४	४७६४१००	
87	65 mm check valve	प्रति गोटा	७६३२१६०	७९६७१००	
88	80 mm check valve	प्रति गोटा	१०९२२१४५	११४०९१००	
89	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	१९२३८३५	२००८२१००	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2 ")	प्रति गोटा	२०३१०४	२१११००	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	५२१४६	५४१००	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	६६११५	६९१००	
93	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	२९१६५	३०१००	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	२००८१८१	२०९६१००	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१०५२१८८	१०९९१००	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	८७६१०७	९१४१००	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	६३३११०	६६०१००	
98	99% pure lead	प्रति के.जी.	२४०१६८	२५११००	
99	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	९४१६७	९८१००	
100	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	१५२१८५	१५९१००	
101	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	३०६१८५	३२०१००	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१३४५८१२९	१४०४९१००	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१३०१२१२७	१३५८३१००	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१४८७०१५१	१५५२३१००	
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१७६५२१७५	१८४२७१००	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	१०९५८१९६	११४४०१००	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	४४३११७२	४६२६१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	५०८८७७	५३९२१००	
109	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१७५२१४	१८२९१००	
110	Senser mixture for basin (battry	प्रति गोटा	२५२९१०६	२६४०९१००	
111	Sink mixture complete set	प्रति गोटा	२४८३३६	२५९२१००	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	१२३७६८	१२९२१००	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	२६४९१०	२७६६१००	
114	1/2 " push valve	प्रति गोटा	११००१७९	११४९१००	
115	Spreader	प्रति गोटा	४८१३७	५०२१००	
116	Moter start swich (Crompton)	प्रति गोटा	४०९१७८	४२७१००	
117	Pressure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	४४२६१०९	४६२०१००	
118	Fire post complete set	प्रति गोटा	३२७७४१२३	३४२९३१००	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२३७२४८४	२४७६६१००	
120	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	५२३०१२३	५४५९१००	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	६०६९८०	६३३६१००	
६	इलेक्ट्रीक मोटर पम्प	प्रति गोटा			
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	५७८१२०	६०३४१००	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	७२२६५०	७५४३१००	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	११४१०७	११९१००	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२१६७८३७	२२६३०१००	
	ङ) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	२५२८१९८	२६४०१००	
	च) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३८५३३७	४०२२१००	
	छ) १.५० मि.मि. Ø माईलड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१७५८३१७	१८३५५१००	
	ज) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल टी	प्रति गोटा	५४९१५८	५६५७१००	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२५२८१९८	२६४०१००	
	अ) १.५० मि.मि. Ø माईलड स्टिल बैण्ड	प्रति गोटा	६२६२५८	६५३७१००	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२५८९३३६	२७०३०१००	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल पाईप	र.मि.	६२६२५८	६५३७१००	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४५७६५९	४७७७१००	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईलड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	२१०७६१०७	२२००९१००	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईलड स्टिल टी	प्रति गोटा	६५०३२७	६७८८१००	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	३०१०३७	३१४२१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	थ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	७२२६।५०	७५४३।००	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	५०५७।९८	५२८०।००	
	ध). अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	३०१०।३७	३१४२।००	
	न)तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	रनिङ मिटर	११।४०	११।५०	
७	Tools				
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	६८४।४३	७१४।००	
	Blow Torch	प्रति गोटा	१२८३।३१	१३३९।००	
	Building Trowel	प्रति गोटा	१५३।९९	१६०।००	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	७१२।९४	७४४।००	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	५७८३।४८	६०३७।००	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	८४६७।६१	८८३९।००	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	२५३१।२५	२६४२।००	
	Hacksaw blade	दर्जन	८५।५४	८९।००	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	२७९।४७	२९१।००	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	११६२।३९	१२१३।००	
	Hoe	प्रति गोटा	१३१।१७	१३६।००	
	Iron brush	प्रति गोटा	१४९।४२	१५५।००	
	Iron Pan	प्रति गोटा	४१७।४९	४३५।००	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	११४५।२८	११९५।००	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	१७।१०	१७।००	
	Pick axe	प्रति गोटा	३६५।०३	३८१।००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	१०२६।६५	१०७१।००	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	१५९७।०१	१६६७।००	
	Pipe vice	प्रति गोटा	२१४६।८४	२२४१।००	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	१०२।६६	१०७।००	
	Shovel	प्रति गोटा	४७९।१०	५००।००	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	७१५।२३	७४६।००	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	३१०।२६	३२३।००	
	Teflon Paper (Cloth)	रनिङ मिटर	४०२४।४८	४२०१।००	
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	प्रति गोटा	२१८२।२०	२२७७।००	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	३०४१।१७	३१७४।००	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	३३९।९३	३५४।००	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	३५१।३३	३६६।००	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	५७८३।४८	६०३७।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	४४७१६४	४६६७००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	रनिङ मिटर	२६८१०६	२७८१००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	रनिङ मिटर	१६६१४	१७३१००	
	Steel cable wire 3 mm Ø	रनिङ मिटर	६११५९	६४१००	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	१२५१४७	१३०१००	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	७७५६	८०१००	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	२८१५१	२९१००	
	Almunium waterVesse l-20 Ltrs	प्रति गोटा	११३९१८	११८९१००	
	Axe	प्रति के.जी.	२६८१०६	२७९१००	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	४१५१२२	४३३१००	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१९७३३	२०५१००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	१४२४१७६	१४८७००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	१५४२१२५	१६०९१००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	१२०४१६०	१२५७००	
	Hand Pump	प्रति गोटा	६२०१००	६४७००	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	१२७७५	१३३१००	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	१२७७५	१३३१००	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	१२७७५	१३३१००	
	Pan	प्रति के.जी.	१४६१०१	१५२१००	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	५३४१९९	५५८१००	
	Plastic Mug	प्रति गोटा	२२१८१	२३१००	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	५९३११७	६१९१००	
	Showvel	प्रति गोटा	४३०१०५	४४८१००	
	Spade	के.जी.	१९७३३	२०५१००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रनिङ मिटर	१४०१३०	१४६१००	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	१७७९५	१८५१००	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	९४९४१२६	९९११००	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	११९१५१४२	१२४३८१००	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	७४०१८३	७७३१००	
	Sanaso	प्रति गोटा	११११९२	११५१००	
	Bhanti (Hawa bharne)	प्रति गोटा	२९६७०२	३०९७००	
	Mainhole Cover	प्रति के.जि.	१८८१२१	१९६१००	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२२८११४५	२३८११००	
	कूवाको लागि ढक्कन	प्रति गोटा	६५४१७७	६८३१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	कूवाको रिड १२ X ३६ ईन्च	प्रति गोटा	६५४।७७	६८३।००	
	१/२ ईन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	१५५०।२४	१६१८।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	२७१२।६४	२८३१।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	२२०५।०२	२३०१।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	१८४७।९७	१९२९।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	१३७१।१४	१४३१।००	

निर्णय नं ५

आ.व. २०८२।०८३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३को स्वीकृत दररेट
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१४४।८७	१५१।००
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१३९।१६	१४५।००
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)			
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१५०८६।११	१५७४।००
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४५७९।६३	१५२९।००
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३३०४।३०	१३८८।००
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२२७८।७८	१२८१।००
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११२४०।७२	११७३।००
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७३४।२४	११२०।००
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९७१।०१	१०१३।००
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८९२५।०५	९३१६।००
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८४०४।८७	८७७३।००
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८०१२।४६	८३६४।००
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	९१७।१४	९५७।००
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८८६।३४	९२५।००
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७४७।१७	७७९।००
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६८३।२९	७१३।००
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५९३।१७	६१९।००
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५४४।१२	५६८।००
३	रंगिन जस्तापाता			
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१८०४७।४४	१८८३९।००
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	१७४७२।५२	१८२३९।००
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१६११०।४९	१६८१।००
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१५०५७।६०	१५७१।००
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३९६३।६४	१४५७६।००
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३३३१।६८	१३९१६।००
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२१११।१०	१२६४२।००
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११२९६।६२	११७९२।००
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७०८।००	१११७८।००
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०२०१।५२	१०६४९।००
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	९३१।९७	९७२।००
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८८४।०६	९२२।००

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८४८७०	८८५१००
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८०६४९	८४११००
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७०१५४	७३२१००
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६६६१८	६९५१००
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१८९१३६	१९७१००
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१२९११३	१३४१००
	फलामे एङगल	प्रति के.जी.	१२९११३	१३४१००
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१२९११३	१३४१००
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१८६११३	१९४१००
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१९८१९३	२०७१००
	एम.एस. एङगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१८४१९७	१९३१००
	ब्याक पाईप टयुबुलार्ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	२१४१०५	२२३१००
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१८४१९७	१९३१००
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१९८१९३	२०७१००
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२८६१८६	२९८७००
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२५७१०	२६८१००
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	३५७१५	३७२१००
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित वस्तुहरु			
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३९१९२	४११००
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२६१२३	२७१००
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	६३८८	६६१००
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४९१०५	५११००
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२५१०९	२६१००
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५७०३	५९१००
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३९१९२	४११००
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०१७९	३२१००
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	९३५३	९७१००
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	५२१४७	५४१००
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३९१९२	४११००
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	६१५९	६४१००
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	७७५६	८०१००
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४६१७६	४८१००

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट
	१५) ह्याण्डल आलुमिनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	५४१७५	५७१००
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	२२३५।८२	२३३३।००
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१५६।२७	१६३।००
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	८५।५५	८९।००
	१९) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	२२७।००	२३६।००
	२०) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	२०६।४७	२१५।००
	२१) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (आलुमिनियम)	" "	२४०।६९	२५१।००
	२२) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (आलुमिनियम)	" "	२८२।९०	२९५।००
	२३) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१५५.७०९	१६२५।००
	२४) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१८३९।९९	१९२०।००
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४९।०५	५१।००
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१२८।९०	१३४।००
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	९०।११	९४।००
	२८) नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२५६।६६	२६७।००
	२९) कंक्रीट काँटी	प्रति के.जी.	१०२८।९३	१०७४।००
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	११६।३५	१२१।००
६	जाली (Mesh wire)			
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१५६।२७	१६३।००
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१२७।७६	१३३।००
	३) बर्फी जाली	व.मि.	१६३।१२	१७०।००
७	Fabrication of Chain link mesh of size			
	1"*1" 12 SWG	प्रति व.मि.	८७४।६३	९१३।००
	1.5"*1.5" 12 SWG	प्रति व.मि.	८१८।५८	८५४।००
	2"*2" 10 SWG	प्रति व.मि.	५८०।६३	६०६।००
	3"*3" 10 SWG	प्रति व.मि.	५२९।८५	५५३।००
	4"*4" 10 SWG	प्रति व.मि.	४२१।९८	४४०।००

निर्णय नं ६

आ.व. २०८२।०८३ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	४४४८।८३	४६४४।००	
	३) जामुन काठ	क्यू फिट	२२५।००	२३५।००	
	४) साज काठ	क्यू फिट	३५९।००	३६७।००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	१११२२।९९	११६१०३।००	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	८८९।७६।७३	९२८८२।००	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	३९४८।४।०७	३२००।००	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	४६९।४०।९३	४७५।००।००	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३७६।४४	३८०।००	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	१।४८	१।५०	
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२२	०।२२	
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "			
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्नावाला सल्लाको	" "			
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "			
	५) बेन्च ६' X १'	" "			
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "			
	७) स्टुल काठको	" "			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "			
	९) खाट (पलंग) डबल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड / ट्वाईट बोर्ड काठको	" "			
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित वस्तुहरु	" "			

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३०।९९	३२।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४५।७४	४७।००	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०।५७	६३।००	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७५।४०	७८।००	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९०।२३	९४।००	
४	वाटरप्रुफ प्लाइउड				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७५।४०	७८।००	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८९।५६	८५।००	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०९।४९	१०५।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१५८।६४	१६५।००	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१९६।७९	२०५।००	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	७४८।०८	७८०।००	
५	टिक प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४०।८३	४२।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६७।९८	७०।००	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०२।६६	१०७।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१२२।४०	१२७।००	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४४९।४६	४६०।००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४४८।८७	४६८।००	
	With oval laminates	ब.फिट	५७७।४३	६०२।००	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	८४९।३८	८८६।००	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	३३।४२	३४।००	
७	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	९२७।२९	९६७।००	

निर्णय नं ७

आ.व. २०८२।०८३ को लागि वन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काट्ने	प्रतिक्यु.फी.	३१।९४	३३।००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यु.फी.	१९।३९	२०।००	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यु.फी.	१३।६८	१४।००	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिङ (२०X५X५) फी.	चट्टा	९१२५।८१	९५२६।००	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५०।१९	५२।००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५३।६१	५५।००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५८।१७	६०।००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६२।७४	६५।००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६३।८८	६६।००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७६।४२	७९।००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७७।५६	८०।००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	८७।८३	९१।००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यु.फी.	९३।५३	९७।००	
३	विविध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	बिरुवा खरिद				
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१८।२५	१९।००	
	ख) बिकासी कूरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१४।८२	१५।००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	च) निम	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	छ) हरो	प्रति गोटा	२५।०९	२६।००	
	ज) वरो	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	ञ) बांस कटिङ	प्रति गोटा	७९।८५	८३।००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१७।११	१७।००	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४।५६	४।००	
	द) बेल	प्रति गोटा	३९।९२	४१।००	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	११४।०७	११९।००	
	न) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	११४।०७	११९।००	
	प) गूजो	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	फ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१३।६८	१४।००	
	ब) कपूर	प्रति गोटा	१७।१०	१७।००	
	भ) कालमेक	प्रति गोटा	११।४०	११।००	
	म) सिन्दूर	प्रति गोटा	९।१२	९।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	य) राजबक्ष	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	र) सितलचिनि	प्रति गोटा	१२१५४	१३१००	
	ल) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	व) सिकाकाई	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००	
	श) वेत	प्रति गोटा	३४१२२	३५१००	
	ष) पामारोजा	प्रति गोटा	५१७०	५१००	
	स) सञ्जबन	प्रति गोटा	९११२	९१००	
	ह) अग्रिसै(रैयजौम)	प्रति गोटा	९११२	९१००	
	क्ष) नेपियर घाँस-कटिड	प्रति गोटा	३४२	३१००	
	त्र) नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिड	प्रति गोटा	३४१२२	३५१००	
	ज्ञ) बाँस, एक वर्ष पुरानो	प्रति गोटा	३७०१६	३८६१००	
	अ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३९१९२	४११००	
	आ) लप्सी	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	इ) रिठठा	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००	
	ई) टिमुर (एक वर्षको)	प्रति गोटा	५२१८८	५५१००	
	उ) टिमुर	प्रति गोटा	१११०१४८	११५९१००	
	पोलि व्याग सहित	प्रति गोटा	४६१७६	४८१००	
	पोलि व्याग बाहेक	प्रति गोटा	३९१९२	४११००	
	उ) देबदार	प्रति गोटा	१९१३९	२०१००	
	ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	श्रु) मेहदी	प्रति गोटा	५१७०	५१००	
	ए) दाँतेओखर	प्रति गोटा	८५१५५	८९१००	
	ऐ) दाँतेओखर ग्रफिटिड	प्रति गोटा	५९७३६	५९५१००	
	ओ) लोकता	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	औ) अगेली	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	अँ) समायो	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	अ:) मालागेडी	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	क) काउलो	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	ख) चिराइतो	प्रति गोटा	१२१५४	१३१००	
	ग) कुट्टमिरो	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	घ) राइखन्यु	प्रति गोटा	२५१०९	२६१००	
	ङ) भिमल	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	च) चिउरी	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	छ) सिटेरिया	प्रति गोटा	२१२८	२१००	
	ज) मुलाटो	प्रति गोटा	२१२८	२१००	
	झ) पास्पलम	प्रति गोटा	२१२८	२१००	
	ञ) बदामे	प्रति गोटा	२१२८	२१००	
	ट) टाँकी	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	ठ) बडहर	प्रति गोटा	२२१८१	२३१००	
	ड) किम्बु कटिड. जरा पलाएको	प्रति गोटा	९११२	९१००	
	ढ) किम्बु विरुवा पोली व्याग	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	ण) वकाईनो	प्रति गोटा	९११२	९१००	
	त) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	९११२	९१००	
	थ) पैयौ	प्रति गोटा	९११२	९१००	
	द) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	घ) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१७११	१७००	
	न) सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गोटा	५१७०	५१००	
	प) काब्रा कटिंग	प्रति गोटा	७९८	८१००	
	फ) वैश कटिंग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१७११	१७००	
	ब) वैश कटिंग १० से मि भन्दा बढि गोलाई	प्रति गोटा	२८५१	२९१००	
	भ) बाँसको राईजोम विरुवा	प्रति गोटा	३३८१४३	३५३१००	
	म) आँप अम्रपाली कलमी विरुवा	प्रति गोटा	१०५१७६	११०१००	
	य) आँप अन्य कलमी विरुवा	प्रति गोटा	७९१३२	८२१००	
	र) सतुवा	प्रति गोटा	६३४५	६६१००	
	ल) लिची गोठीबाँध गरेको (विवधभचप्लन)	प्रति गोटा	७९१३२	८२१००	
	व) भुजेत्रो	प्रति विरुवा	२११५	२२१००	
	श) भेटिभर घाँस	प्रति स्लिप	१५१८६	१६१००	
	घ) बाँस कटिड विरुवा	प्रति गोटा	१७९१७९	१८७००	

निर्णय नं ८

आ.व. २०८२/०८३ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	७१८६४	७५०१००	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	११९७७६	१२५०१००	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१६७६१८६	१७५०१००	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२५७८०	२६९१००	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४७९११०	५००१००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु				
	चाईनिज दुबो	वर्ग फिट	७०१७२	७३१००	
	साईकस	थान	४२६६३९	४४५३१००	
	चाइनापाम	थान	२३९४१५२	२४९६१००	
	कृसमस	थान	८६८१०८	९०६१००	
	हंसराज	थान	२८९१७४	३०२१००	
	कृष्णकली	थान	१३०१०४	१३५१००	
	जिरेनियम	थान	१४४८८७	१५९१००	
	बंगमली	थान	२८९१७४	३०२१००	
	रेक्सोनपान	थान	२८९२८७	३२९१००	
	गुलाफ	थान	२९६१७३	२२६१००	
	पन्चकला	थान	८६८१०८	९०६१००	
	चा गुलाफ	थान	१४४६१४३	१५०९१००	
	<u>अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री</u>				
	१) बाँस	प्रति गोटा	३३५१३६	३५०१००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	२०५२	२९१००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	३९४८३	३२८१००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१४३१७२	१५०१००	
	५) गोबर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	९५८९	१००१००	
	६) मान्द्रो (३ * १ km6_	प्रति गोटा	११३८४४	११८८१००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७९८	८१००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२३९५	२५१००	
	९) पलाष्टीकको बाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४९९६४	५९३१००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	३००१००	३९३१००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	७९८६	७५१००	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	६०४५	६३१००	
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	५६८९१९४	५९३९१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१९।३८	२०।००	
	१५) छाँलाको डोको	प्रति गोटा	११९.७५	१२५.०।००	
	थप कृषि जन्य बस्तु				
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	५०३.०।६०	५२५.१।००	
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	५०३.०।६०	५२५.१।००	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	५५३.३।६५	५७७.६।००	
	मौरी घर (ए. मेलिफेरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	६२८.८।८२	६५६.४।००	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	४४०.२।०५	४५९.५।००	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	१७६.०.७।२	१८३.८.०।००	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	६२.८।५३	६५.६।००	
	हुल समाउने भोला	प्रति गोटा	६२.८।५३	६५.६।००	

निर्णय नं. :- ९

आ.व. २०८२/०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

कार्यालयको घर भाडामा लिदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्युनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क. नागरिता प्रमाण पत्रको फोटोकपी- १ प्रति।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति।

ग. सोही सालको तिरो तिरको रसिद सक्कल- १ प्रति।

घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरु।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको बर्गिकरण तथा दररेट

सि.नं.	घरको विवरण	प्लान्थ एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिएको	९०९/५३	९४९/१००	७५६/१८	७८९/१००
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिएको	१४०६/६१	१४६८/१००	११३९/५६	११८९/१००
३	सि.नं. २ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	१६३१/६१	१७०३/१००	१३६४/५६	१४२४/१००
४	माटोको जोडाइमा फोरुवा ढुंगाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिएको	१९०३/६८	१९८७/१००	१५२२/९४	१५८९/१००
५	सि.नं. ४ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	२१४१/६४	२२३५/१००	१७१३/३१	१७८८/१००
६	सि.नं. ५ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो र भुई पक्की	२३३२/१००	२४३४/१००	२१९९/८०	२२९६/१००
७	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको ढुंगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुई पक्की	२३७९/६०	२४८४/१००	२२४७/४०	२३४६/१००
८	सि.नं. ७ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिशिसङ भएको	२५६९/९६	२६८२/१००	२४२७/९९	२५३३/१००
९	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्करको घर सम्पूर्ण फिनिशिसङ भएको	२७०२/१६	२८२०/१००	२५४८/८१	२६६०/१००
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्करको घर सम्पूर्ण फिनिशिसङ भएको तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	सि.नं. ७ मा १५% थप गर्ने			
११	मार्बल छापेको	४०१८/८	४१९/१००	४०१८/८	४१९/१००
१२	मोज्याइक गरेको	३३८/४३	३५३/१००	३३८/४३	३५३/१००
१३	ग्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७४/९७	२८७/१००	२७४/९७	२८७/१००
१४	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२३७/९६	२४८/१००	२३७/९६	२४८/१००
१५	पेभिड स्टोन फिनिशिसङको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७४/९७	२८७/१००	२७४/९७	२८७/१००
१६	अग्राख काठको पार्केटिङ गरिएको	२७४/९७	२८७/१००	२७४/९७	२८७/१००

१७	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%थप गर्ने	कुल खर्चको ५%थप गर्ने	कुल खर्चको ५%थप गर्ने	कुल खर्चको ५%थप गर्ने
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने

२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिड सहितको विद्युतिकरण	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
२१	अर्थिड सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	१०% थप	१०% थप	१०% थप	१०% थप

नोट :- घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ का लागि क्रमश २०, २५, २८, ३०, ४५, ७०, ९०, १०० वर्ष ।

मुल्यांकन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हास कट्टी गर्ने।(प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D=p(1-rd/100)n$$

Where D=Depreciate value, P= Cost at Present market rate, n=the age of building in years, rd=the fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

rd=(100/nu) , where nu=useful life building (उपयोगी उमेर)

३) उपयोगी उमेर समाप्त भइसकेका घर-टहराहरूको हकमा मुल्यांकन गर्दा घरका ढुंगा , काठ लगायतका सामग्री ढुवानी गरी अन्यत्र लैजाँदा लामो खर्च व्यहोर्न परेको नोक्सानी बापत अवस्था हेरी जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णय अनुरूप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ (ख) बमोजिम अधिकतम रु. ३०,००० ननाघ्ने गरि क्षतिपूर्ति दिने ।

४) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

५) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मुल्यांकनको ६% र जग्गाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ।त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउछ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत वजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ख) सुविधाको वर्गीकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोहीअनुसार उल्लेखित दररेटबाट आउने मूल्यमा देहाय अनुसारको प्रतिशत थप गरि मूल्यांकन गरिने छ तर एउटै सुविधाको दोहोरावर मूल्यांकन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको।	५	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी विहान वेलुका पानीको सुविधा भएको।	३	३	
३	घर बाहिर सेफिट टंकी सहितको पक्की चर्पी र बाथरूमको समेत सुविधा भएको र चौविसै घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्रै चर्पी र बाथरूम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरूमा जोडिएको ट्वाइलेट बाथरूम			प्रत्येक कोठाको रु.३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भर्याङ भएको ।	३	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भर्याङ भएको ।	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुल्याउने पक्की भर्याङ भएको ।	५	५	
९	साधारण वाइरिड गरेको बिजुली सुविधा भएको ।	३	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिड बिजुली सुविधा भएको ।	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको।	३	३	
१३	चारैतिर पर्खालले घेरेको र फलामे गेट सहित	६	६	
१४	भ्यालढोकामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुइ भएको।	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	५	
१६	भवन सहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको व्यवस्था सहित नक्सा पास गरि निर्माण गरिएका घरहरू	१५	१५	

परिभाषा/विविध

१) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाँउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझिन्छ ।

२) उपयोगी उमेर (Utility Life) पुरा भएका घरहरूको मुल्यांकन हुने छैन ।

३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा केही थपघट गर्नेछन् ।

४)मूल्यांकन कर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

५)भ्याल नभएका भए पनि साँढे साना भएका र कोठामा दिउसै बत्ती वाल्नुपर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।

६)घर अगाडिका वरण्डा र बार्दलीहरू(Slab Projection)भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत वढाएर मूल्य निकालिने छ ।

७)वित्तिय संस्थाहरुमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरुको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखी २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।

८)कुनै चल सम्पत्ती जस्तै :लत्ता कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।

९)कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो घरको पूरै क्षति भएको भए माथी उल्लेखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ ।आंशिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुनःनिर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ।

१०)यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागु हुनेछ ।

११)आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र वाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।

१२)सडक छेउमा सडक सेड व्याक(सडक किनाराबाट ३ मि.पछाडी) कम भएका घरहरुको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।

१३)सम्पत्ती मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने छ ।

- क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ख) जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपूर्जा बमोजिमको नक्शाको ट्रेस कपी - एक प्रति ।
- घ) सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सबकल - एक प्रति ।
- ङ) स्थानीय तहबाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सबकल - एक प्रति ।
- च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।
- छ) घर/जग्गाको चौहट्टी(चार किल्ला)मोहडाको फोटोहरु ।
- ज) घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरु ।
- झ) सम्बन्धित किताहरुमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

ज० सम्बन्धित घरको

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८२।०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२६।९६	२८।००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३३।६८	३५।००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	४०।५२	४२।००	
	तोलाई / चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	०।००	०।००	
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१३।६७	१४।००	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१३।६७	१४।००	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	६।५८	६।००	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२९।५।३७	३०।८।००	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।०४	१।०८	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।९२	२।००	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लडा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुङ्को मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	३।३५	३।४९	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।९२	२।००	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।४४	२।५४	
	औषधि / बिषादि ढुवानी विपेश परिस्थितीमा(महामारी,द्वैविप्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।६५	२।७६	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८४।०३	८७।००	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	९६।९७	१०१।००	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	१०९।८९	११४।००	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	११६।३४	१२१।००	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	२१।९६	२२।००	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	३२।३०	३३।००	
	७) दुईपट्टि घरां भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१२२।८२	१२८।००	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८२/०८३)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	८) एकापट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	९६९७	१०११००	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	८४१०३	८७१००	
	पशु दुवानी (गोठालो जवान)				
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	४५२५०	४७२१००	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	८९२१०९	९३११००	
	बोका/ बाखा (१५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	८९२१०९	९३११००	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१२९२१९०	१३४९१००	
	कृषिजन्य बोट विरुवा दुवानी				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा				
	फलफुलको विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३४६	३६१	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३४६	३६१	
	कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट ,ढकबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०४२	०४३	
	मौरीघार तथा सामाग्री दुवानी	प्रति घर/कोष	९३२३	९७००	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा दुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१६७	१७४	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न दुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	१०९७८	११४१००	
ख	खच्चडबाट सामान दुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०७६	०७९	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१६९	१६८	
ग	ट्रक, ट्रयाक्टरद्वारा दुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्रयाक्टर दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०१००	१०४३	
	२) कच्ची सडक (ट्रक दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	८५८	८९५	
	३) ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	४२९	४४७	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२३६	२४६	
	(आ) असजिलो सामान				

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८२/०८३)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेट), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विजु, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	जृण प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटविरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) भो.पु.का लट्टा, ट्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री अलरयार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	२२।३४	२३।३२	
	(ई) पशुपंक्षि ढुवानी				
	१) (बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	३२७३३।७७	३४१७०।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२६१६०।७९	२७३०९।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	५८८९६।६८	६१४८२।००	

निर्णय नं ११

आ.व. २०८२।०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई र २४	प्रति गाटा	९२३।९८	९६४।००	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	प्रति गोटा	१२०८।०२	१२६१।००	
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गोटा	७८९।३८	८२४।००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१५६३।९३	१६३२।००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	९४।६७	९८।००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	४४८।२९	४६७।००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	८२।१२	८५।००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३७४।१५	३९०।००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	१०३।८०	१०८।००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	९०।१०	९४।००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४९।०४	५१।००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	३५।३५	३६।००	
२	सिसा (Glass)				
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११२।९३	११७।००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१५७।४१	१६४।००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१६३।११	१७०।००	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१२६।६१	१३२।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	२०४।१८	२१३।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	२११।०३	२२०।००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१३९।१५	१४५।००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२२२।०९	२३१।८०	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२४६।३९	२५७।००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	४७७।५१	४९७।००	
३	रंगरोगन तथा वाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	९०।१०	९४।००	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३७।६३	३९।००	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५९।८७	६२।००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	९२५।१२	९६५।००	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२९।८६	३१।००	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	५६९।२२	५९४।००	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	२२४।७१	२३४।००	
	८) गम (फोबिकल	प्रति लिटर	२३१।५६	२४१।००	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१६९।६७	१७७।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	९८५।५८	१०२८।००	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१६९९।६७	१७७४।००	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१४९।४२	१५५।००	
	१३) बालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति वर्गमिटर	३७४।१५	३९०।००	
	१४) बालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	१२२।०५	१२७।००	
	१५) थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के जी	२५०।९५	२६१।००	
४	Aluminium Window/Door/Partition				
	Aluminium Sliding Window Without ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft	७१३।००	७४४।००	
	Aluminium Sliding Window With Fixed ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft	७२९।००	७६१।००	
	Aluminium Sliding Window With Sliding ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft	८०३।००	८३८।००	
	Aluminium Sliding Window Without ventilation naturally anodized aluminium (section 88 mm*38.1 mm*1.1 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq.ft)	Sq.Ft	८०३।००	८३८।००	
	Aluminium Sliding Window With Fixed ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq.ft)	Sq.Ft	८४६।००	८८३।००	
	Aluminium Sliding Window With Sliding ventilation naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq.ft)	Sq.Ft	१०१०।००	१०५४।००	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >21 Sq.ft)	Sq.Ft	८४६।००	८८३।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6 mm*44 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	९३०।००	९७०।००	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62 mm*38 mm*1.5 mm) with 5mm th.Clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५९२।००	५३४।००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५	UPVC Door/Windows				
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm)Sliding window sash (38/62mm)with net all complete inside 1.5 mmgalvanized reinforcement ,5 mmclear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७७२।००	८०५।००	
	UPVC Door Frame (80/50mm),door frame 112/42 mm door sash 80*200 mm pannel,inside 1.5 mm galvanized reinforcement , 5mm clear glass (White colour)including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८२।००	८१६।००	
	UPVC casement Window(60*72mm),sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement , 5mm clear glass (White colour)including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८२।००	८१६।००	
	UPVC Door frame (60*58mm),sash 102*60mm (Special),door pannel 18*200 mm inside 1.5 mm galvanized reinforcement , 5mm clear glass (White colour)including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	९३०।००	९७०।००	
६	बिबिध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	६२५.२३९	६५२.६।००	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	६७९.६।४४	७०९.४।००	
	Pound Light	संख्या	८१५.५।०५	८५१.३।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	४७५.६७	४९६।००	
	बुङ्गेधारा	संख्या			
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	३३९.७८।८३	३५४.७०।००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	६७९.६।४४	७०९.४।००	
	ग्यास ब्याल्डिङ	ब.मी.	२९.८।८६	३११।००	
	प्रेसर गार्डिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	५८५।१९	६१०।००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	४९३.४।७८	५१५.१।००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	२१७.४६।८२	२२७.०१।००	
	Glass beads	प्रति के.जी.	२९.६।५८	३०९।००	
	क्याट्स आई	प्रति गोटा			

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दूई कोट पैंन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२७१।४८	२८३।००	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	१८४।७९	१९२।००	
	ख) दूई कोट पैंन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	६२५।११	६५२।००	
	ग) दूई कोट पैंन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१५७।४१	१६४।००	
	घ) एक कोट पैंन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	२५२।१०	२६३।००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	१०८।३६	११३।००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	४६९।९७	४९०।००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	३१२।५५	३२६।००	
८	Excavator				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	सडक बिभागको स्वीकृत नम्स बमोजिम कायम गर्ने	सडक बिभागको स्वीकृत नम्स बमोजिम कायम गर्ने	
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			

निर्णय नं १२

आ.व. २०८२।०८३ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनूपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,९८६।००	१०,४२४।००	
	ख) ट्रक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,७५४।००	८,०९४।००	
	ग) ट्रक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८८२।००	९२०।००	
	घ) ट्रक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि. मि.	१७६।००	१८३।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	७,३५०।००	७,६७२।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१०,७७०।००	११,२४२।००	
	छ) जिप जिल्ला भित्र 4WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१५२,०६४।००	१५८,७३९।००	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	८,४००।००	८,७६८।००	
	झ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१३,२४२।००	१३,८२३।००	
	ञ) मिनी बस २० देखि २२ सिट (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१३,९३८।००	१४,५४९।००	
	ट) बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१५,७५०।००	१६,४४१।००	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८२/०८३)

निर्णय नं १३

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	<u>विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू</u>				
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	९६११००	१००३१००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	६२२१००	६४९१००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	४५२१००	४७११००	
४	०.१ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	१५८१००	१६४१००	
५	०.०५ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	७८१००	८११००	
६	०.०३ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	५३१००	५५१००	
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडीकायम हुने	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडीकायम हुने	
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान			
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान			
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान			
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान			
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान			
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान			
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान			
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान			
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान			
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान			
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान			
२५	Stay set HT	सेमि	२,६०४१००	२७१८१००	
२६	Stay set LT	सेमि	२,०८३१००	२१७४१००	
२७	Stay wire	के.जि.	१६९१००	१७६१००	
२८	Stay Insulator	थान	१६९१००	१७६१००	
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	२८२१००	२९४१००	
३०	फ्युज वायर	के.जि.	२,८३०१००	२९५४१००	
३१	लिङ्ग फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१६९१००	१७६१००	
३२	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३,९०७१००	४०७८१००	
३३	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	२३,४४३१००	२४४७२१००	

सुनछहरी गाउँपालिका दररेट (२०८२/०८३)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३४	२७ के.भि. लाईटनिङ एरेष्टर	थान	१८,८८१।००	१९,७३१।००	
३५	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	२८२।००	२९,४।००	
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२८२।००	२९,४।००	
३७	कपर वायर	के.जि.	२,४९०।००	२५,९९।००	
३८	कपर अर्थिङ रड	थान	१६,९८७।००	१७,७३२।००	
३९	कपर कोटिङ अर्थिङ रड	थान	१,६९७।००	१७,७३२।००	
४०	कपर अर्थिङ प्लेट	थान	२,८३०।००	२९,५४।००	
४१	कपर कोटिङ अर्थिङ प्लेट	थान	२,८३०।००	२९,५४।००	
४२	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१,६९७।००	१७,७३२।००	
४३	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१,१३१।००	११,८०।००	
४४	३३ के.भि. अपरेटिङ रड	थान	२२,६५०।००	२३,६४४।००	
४५	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ स्वीच	थान	५६,६२६।००	५९,१११।००	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिङ सेट	सेमि	२२,६५०।००	२३,६४४।००	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	६,७९४।००	७०,९२।००	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	५,०९५।००	५३,१८।००	
४९	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५,६६२।००	५९,१०।००	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५,६६२।००	५९,१०।००	
५१	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४,५२९।००	४७,२७।००	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४,५२९।००	४७,२७।००	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	५०९।००	५३१।००	
५४	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४५२।००	४७।००	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४५२।००	४७।००	
५६	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५६५।००	५८९।००	
५७	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढा लगाउने)	थान	१३,५९०।००	१४,८६।००	
५८	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५६२।००	५८९।००	
५९	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६७९।००	७०८।००	
६०	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७९२।००	८२६।००	
६१	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	९०५।००	९४४।००	
६२	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	१,०१८।००	१०६२।००	
६३	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१,३५८।००	१४१७।००	
६४	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१,६९७।००	१७,७३२।००	
६५	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२,२६४।००	२३,६३०।००	
६६	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१४,७२२।००	१५,३६८।००	
६७	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१६,९८७।००	१७,७३२।००	
६८	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१९,२५२।००	२०,०९७।००	
६९	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२४,९१५।००	२६,००८।००	
७०	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२८,३९३।००	२९,५५५।००	
७१	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३३,९७५।००	३५,४६६।००	